



MOTION

自動車用品

信頼と革新が支える、最高のカーケア

REMA TIP TOPは、1923年創業以来、90年以上の歴史に裏打ちされた圧倒的な品質と信頼性を誇ります。特にタイヤ修理工材においては、世界的なリーダーとしてその技術は業界標準。プロの整備士が認める確かな性能で、安心安全な走行をサポートします。タイヤのパンク修理工材から専門工具、そして設備まで、自動車整備に必要なすべてを網羅した幅広い製品ラインナップと、常に進化を続ける革新的な技術でお客様のニーズに応えます。

チューブパッチ

伸縮に強いチップトップ独自のフラワーエッジ

強化ゴム内蔵の三層構造

エンボス加工で強力接着

重ね貼りが出来るフェザーエッジ



品番	型式／品名	規格	容量
5000012	FO チューブパッチ	FO 20mmφ	100枚/箱
5000029	5S-15 チューブパッチ	F1 25mmφ	100枚/箱
5000191	5S-16 チューブパッチ	F2 50x25mm	100枚/箱
5000036	5S-0 チューブパッチ	No.0 30mmφ	100枚/箱
5000043	5S-1 チューブパッチ	No.1 35mmφ	30枚/箱
5000050	5S-2 チューブパッチ	No.2 45mmφ	30枚/箱
5000067	5S-3 チューブパッチ	No.3 54mmφ	30枚/箱
5000081	5S-4 チューブパッチ	No.4 75mmφ	30枚/箱
5000108	5S-5 チューブパッチ	No.5 94mmφ	10枚/箱
5000122	5S-6 チューブパッチ	No.6 116mmφ	10枚/箱
5000201	5S-7 チューブパッチ	No.7 74x37mm	30枚/箱
5000263	5S-7B チューブパッチ	150x75mm	10枚/箱

チューブパッチ用加硫剤



品番	型式／品名	容量	①
5059128	5S-63 チューブパッチ用加硫剤 チューブ	25g	①
5059197	5S-65 チューブパッチ用加硫剤 ブラシ付缶	175g	②


リキッドバッファー

バフがけ前の
インナーライナーの
シリコン除去に



品番	型式／品名	容量
5059685	LB-2 リキッドバッファー	250ml
L129000	LB-4 リキッドバッファー スプレー	266g


チューブパッチ



品番	商品名・仕様	自転車	オートバイ	車	トラック	バス
5000012	FO チューブパッチ 20mmφ	●				
5000029	5S-15 チューブパッチ 25mmφ	●				
5000191	5S-16 チューブパッチ 50x25mm	●				
5000036	5S-0 チューブパッチ 30mmφ	●	●	●		
5000043	5S-1 チューブパッチ 35mmφ	●	●	●		
5000050	5S-2 チューブパッチ 45mmφ	●	●	●		
5000067	5S-3 チューブパッチ 54mmφ		●	●	●	
5000081	5S-4 チューブパッチ 75mmφ		●	●	●	
5000108	5S-5 チューブパッチ 94mmφ		●	●	●	
5000122	5S-6 チューブパッチ 116mmφ		●	●	●	
5000201	5S-7 チューブパッチ 74x37mm		●	●		
5000263	5S-7B チューブパッチ 150x75mm			●	●	

チューブパッチ

チューブパッチ 実寸大



外面修理材

トップキュアセット

タイヤの応急修理に最適な
スタートキットです。
タイヤトレッドの釘穴または
類似の貫通穴に使用。

修理可能傷穴サイズは
6mmまでです。
内面修理用パッチを貼る事で
より確実な修理が実現できます。

TT-211
トップキュアセット
セット内容

作業手順や
説明は
カタログの
巻末にあります



トップキュア補充用



品番	型式/品名	数量
5102315	TT-205 トップキュアS (補充用)	50本/箱
5102316	TT-206 トップキュアL (補充用)	50本/箱

セーフティーシール

外面用タイヤ修理材 セーフティーシール アメリカ製の加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材



ORIGINAL
SAFETY SEAL®
MADE IN
USA



修理材の画像

型式	商品名	修理材の太さ	全長	数量
① SS-RS	セーフティーシールS	6mm	10cm	60本入
② SS-RA	セーフティーシールL	8mm	10cm	60本入
③ SS-RT	セーフティーシールトラック	8mm	20cm	30本入
④ SS-RHE	セーフティーシールOR	8mm	40.5cm	30本入

エア漏れが
発生していないか
確認する為の液剤



セーフティーシール修理材を
タイヤの傷穴部へ
挿入する際に、
挿入用ニードル先端部へ
少量塗布する事で
潤滑性を高めます。



型式	商品名/仕様
① SS-NA	PC用スペアニードル 127mm
② SS-NT	TB用スペアニードル 171mm
③ SS-NHE	OR用スペアニードル 203mm
④ SS-PN	PC用スパイアルツール
⑤ SS-PNT	TB用スパイアルツール
⑥ SS-SL	挿入スリーブ
⑦ SS-TH	ニードル用ハンドル
⑧ SS-PH	スパイアル用ハンドル
⑨ SS-1/8	6角レンチ 1/8
⑩ SS-W1/4	6角穴付止めねじ

型式	商品名	数量
SS-KAP60	セーフティーシールキット Lサイズ	60本入
SS-KTPX	セーフティーシールキット トラック用	30本入

スーパーラジアルアンカーシール



型式/品名	数量
TT-660S スーパーラジアルアンカーシール	40発/箱

イージーフィックス

強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤が
必要ないので作業が簡単でスピーディー。

加硫剤
要りません



品番	型式/品名	数量
2001223	SY-50S イージーフィックス	50本/箱
2001224	SY-50L イージーフィックス	50本/箱

シラスティック

加硫剤
要りません



品番	型式/品名	数量
51021090001	TT-605 PS用シラスティック(S)	50本/箱
51021470000	TT-611 TB用シラスティック(M)	20本/箱
51021610000	TT-612 OR用シラスティック(L)	20本/箱

内面修理材

ミニコンビ

内外面同時修理の定番商品。
傷穴とタイヤ内面を同時に塞げます。



品番	型式/品名			バッチ径	ステム径
5111963	ミニコンビA3	25本/箱	パイロット付	スペシャルセメント付	22φ 3φ
5111964	ミニコンビA3	50本/箱	パイロット付		22φ 3φ
5113215	ミニコンビA4.5	40本/箱	パイロット付		35φ 4.5φ
5113057	ミニコンビA6	20本/箱	パイロット付		40φ 6φ
5113057	ミニコンビA6	40本/箱	パイロット付		40φ 6φ
5113105	ミニコンビB8	20本/箱	パイロット付		48φ 8φ
5113143	ミニコンビB10	20本/箱	パイロット付		58φ 10φ

※B10に関しては、修理傷穴が大きいので、修理はお客様へ告知して下さい。

UPパッチ

UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。



UP Universal Patch	C0 max. mm	- 80%	- 70%	any size Diagonal
- T	3 4.5 6	UP 3 UP 4.5 UP 6	UP 3 UP 4.5 UP 6	UP 3 UP 4.5 UP 6
H - V	3 4.5 6	UP 3 UP 4.5 UP 6	UP 3 UP 4.5 UP 6	- - -
W - ZR	3	-	UP 3	-
	3 4.5 6 8 10 12	- - - - - -	UP 3 UP 4.5 UP 6 UP 8 UP 10 UP 12	UP 3 UP 4.5 UP 6 UP 8 UP 10 UP 12

品番	型式／品名		
5125020	UP-3	27mm	100枚/箱
5125040	UP-4.5	37mm	100枚/箱
5125060	UP-6	43mm	50枚/箱
5125080	UP-8	55mm	50枚/箱
5125100	UP-10		50枚/箱
5125120	UP-12		30枚/箱

※サイドウォール修理に関しては焼き付け修理が必要です。

自然加硫用加硫剂



品番	型式/品名	容量
5159327	R-205E スペシャルセメントブルー チューブ	12g
5159334	R-305E スペシャルセメントブルー チューブ	30g
5159358	R-405E スペシャルセメントブルー チューブ	70g
5159365	R-406E スペシャルセメントブルー フラッシュ缶	200g
5159389	R-400E スペシャルセメントブルー 缶	650g

TT-700 内面修理セットPS



品番	商品名	数量
00000000015	ミニコンビA6	12本
	レマステム 6mm	10本
	UP-6	10枚
	ミニコンカーバイトバー 6mm	1本
	スペシャルセメントブルー 70g	1本
	リキッドバッファー スプレー	1本
	ハンドローラー	1本
	インナーライナースクレーバー	1本
	皿型ラスブ 65¢	1個
	挿入棒	1本

TT-800 ミニコンビ B8セット



品番	商品名	数量
51130950001	ミニコンビB8	20本/箱
	スペシャルセメントブルー 30g	2本
	ミニコンカーバイトバー 8mm	1本
	リキッドバッファー スプレー	1本
	ハンドローラー	1本
	インナーライナースクレーパー	1本
	皿型ラズブ 65φ	1個

RADパッチ




ラドパッチはラジアルタイヤ専用の内面修理パッチです。パッチ内部には強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理を行うことが出来ます。



RADIAL

品番	型式/サイズ	プライ数	車	トラック	農機	オート
5121104	RAD 110TL 55×75 mm	20枚/箱	1	●		
5121160	RAD 116TL 67×104mm	10枚/箱	1	●		
5121207	RAD 120TL 80×125mm	10枚/箱	2	●		
5121221	RAD 122TL 75×175mm	10枚/箱	2	●		
5121245	RAD 124TL 75×220mm	10枚/箱	2	●		
5121252	RAD 125TL 115×125mm	10枚/箱	3	●		
5121360	RAD 135TL 148×203mm	10枚/箱	4	●		
5121403	RAD 140TL 100×195mm	10枚/箱	3	●		
5121427	RAD 142TL 130×260mm	10枚/箱	4	●		
5121441	RAD 144TL 130×335mm	10枚/箱	4	●		
5121458	RAD 145TL 180×230mm	5枚/箱	4	●		
5121465	RAD 146TL 180×440mm	5枚/箱	4	●		
5121506	RAD 150TL 180×580mm	5枚/箱	5	●		
5121520	RAD 152TL 240×580mm	3枚/箱	5	●		
5121551	RAD 155TL 260×330mm	5枚/箱	5	●		
5121565	RAD 156TL 270×720mm	3枚/箱	7	●		
5121609	RAD 160TL 270×860mm	3枚/箱	7	●		
5121623	RAD 162TL 325×1030mm	1枚/箱	7	●		
5121654	RAD 165TL 330×420mm	3枚/箱	6	●		
5121685	RAD 168TL 350×760mm	1枚/箱	7	●		
5121757	RAD 175TL 450×530mm	3枚/箱	8	●		
5121805	RAD 180TL 150×190mm	5枚/箱	2	●		
5121829	RAD 182TL 185×240mm	5枚/箱	3	●		
5121843	RAD 184TL 215×295mm	5枚/箱	3	●		
5121867	RAD 186TL 245×340mm	5枚/箱	3	●		

※受注発注商品



この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値です。での、修理範囲の限界を超えた修理は行わないで下さい。

各國にある傷の制限についてはこのチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路(路面)状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。

	Speed index					①	②	③	RAD
	A	R	A	R	S				
車	-Q		10	15	10	10	8	110	
			20	35	20	20	8	116	
	-T		6	12	8	8	6	110	
			15	30	12	12	6	116	
	-H		6	6	6	6	3	110	
	-V		3	3	6	6	3	110	
	-ZR		-	-	3	3	-	110	
	-T		8	8	12	12	3	116	
			15	30	15	15	8	120	
	-H		6	6	10	10	-	116	
			15	20	12	12	3	120	


	Serie 100-90	Serie 85-80	Serie 75-70	Serie 65-60	Serie 55-45	①	②	③	RAD
車	6.00-7.50	9R-10R 245/-265/	205/-235/	245/-265/	-	10	15	15	8 120
						15	60	15	25 10 122
						20	50	25	
						10	80	25	40 15 140
						25	60	-	
						4	80	-	
						8	60	-	
						6	10	12	20 8 120
						10	80	20	40 15 140
						20	60	30	50 20 142
						10	110	30	
						25	80	40	
						20	135	40	70 25 144
						40	80	20	35 - 125
						-	-	40	60 - 135
						6	6	12	20 6 120
						10	60	20	30 10 140
						15	35	25	
						10	100	25	50 20 142
						25	80	30	
						20	130	40	70 25 144
						40	80	20	25 - 125
						-	-	40	60 - 135
						12	30	15	25 10 140
						10	100	20	30 20 142
						20	60	30	
						20	130	30	50 25 144
						30	140	40	70 30 146
						45	100	10	15 - 120
						-	-	15	25 - 125
						-	-	35	50 135

RADパッチ

Serie 100-90	Serie 85-80	Serie 75-70	Serie 65-60	Serie 55-45						
					A	R	A	R	S	RAD
6.5-12.4 9-11 180/-290/	265/-320/ 260/-360/ 275/-340/			-	20	20	20	30	10	120
					20	55	20	40	10	124
					50	70	40	60	25	180
					70	50				
					60	100	60	75	45	182
					100	75				
					60	125	75	90	55	184
					100	80				
13.6-18.4 12-15 300/-400/	335/-420/ 375/-520/ 420/-560/			600/-650/	15	25	15	15	10	120
					15	60	15	30	10	124
					40	60	30	50	20	180
					60	40				
					60	100	60	70	40	182
					85	70				
					75	125	80	100	50	184
					100	75				
					90	140	100	140	75	186
					125	110				
20.8-30.5 420/-500/	460/-650/ 540/-800/ 580/-900/			700/-1050/	10	20	10	10	10	120
					12	50	10	20	10	124
					25	60	25	40	10	180
					40	100	40	60	30	182
					60	125	70	90	40	184
					85	75				
					85	120	85	120	60	186
					120	80				

Serie 100-90	Serie 85-80	Serie 75-70	Serie 65-60	Serie 55-45						
					A	R	A	R	S	RAD
5.00-7.00	150/-200/			-	10	10	10	10	6	120
					10	50	10	20	6	122
					15	30				
7.50-10.00	225/-315/ 250/-355/			-	8	10	10	10	6	120
					8	30	10	15	6	122
					18	70	18	30	10	140
					15	50				
					18	70	25	35	12	142


Art.Nr.	RAD		mm		mm		mm	Art.Nr.	RAD		mm		mm
512 1104	RAD 110 TL		1		55x75			512 1520	RAD 152 TL		5		240x580
512 1160	RAD 116 TL		1		67x104			512 1551	RAD 155 TL		5		260x330
512 1207	RAD 120 TL		2		80x125			512 1568	RAD 156 TL		7		270x720
512 1221	RAD 122 TL		2		75x175			512 1609	RAD 160 TL		7		270x860
512 1245	RAD 124 TL		2		75x220			512 1623	RAD 162 TL		7		325x1030
512 1252	RAD 125 TL		3		115x125			512 1654	RAD 165 TL		6		330x420
512 1360	RAD 135 TL		4		148x203			512 1685	RAD 168 TL		7		350x760
512 1403	RAD 140 TL		3		100x195			512 1757	RAD 175 TL		8		450x530
512 1427	RAD 142 TL		4		130x260			512 1805	RAD 180 TL		2		155x195
512 1441	RAD 144 TL		4		130x335			512 1829	RAD 182 TL		2		190x245
512 1458	RAD 145 TL		4		180x230			512 1843	RAD 184 TL		2		215x295
512 1465	RAD 146 TL		4		180x440			512 1867	RAD 186 TL		2		250x345
512 1506	RAD 150 TL		5		180x580								



PN/パッチ

PNパッチはバイアスタイヤ専用の内面修理パッチです。
タイヤ損傷部の中心をパッチの中心に合わせて下さい。

P·N
DIAGONAL



C		PR	-4	6-8	10-12	14-16	18-20	22-24	-12	14-18	20-24
max. mm	max. inch	PLY RATING Ндекс сложности									
10	3/8"	PN-Nr.	02	02	03	03	04	04	02	03	03
15	1/2"	PN-Nr.	03	03	04	04	05	05	02	03	04
25	1"	PN-Nr.	03	04	05	06	06	06	03	04	05
35	1 3/8"	PN-Nr.	04	04	05	06	07	07	03	04	05
50	2"	PN-Nr.	05	05	06	07	08	08	05	05	06
75	3"	PN-Nr.	-	-	07	07	09	09	06	06	07
100	4"	PN-Nr.	-	-	08	08	09	010	07	07	08
125	5"	PN-Nr.	-	-	-	010	010	-	-	08	08

この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですので、修理範囲の限界を超えた修理は行わないで下さい。各国にある傷の制限についてはこのチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路(路面)状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。

PN/パッチ 050シリーズ(ORタイヤ用)

PNパッチはバイアスタイヤ専用の内面修理パッチです。
この050シリーズは特にORタイヤの修理に最適です。



品番	型式／サイズ(mm)			プライ数	数量	トレッド／ ショルダー	サイド ウォール
5122000	PN-050	PREMIUM	240×240	4	1枚	●	●
5122017	PN-050+	PREMIUM	240×240	6	1枚	●	●
5122024	PN-052	PREMIUM	360×360	6	1枚	●	●
5122031	PN-052+	PREMIUM	360×360	8	1枚	●	●
5122048	PN-054	PREMIUM	480×480	8	1枚	●	●
5122055	PN-054+	PREMIUM	480×480	10	1枚	●	●



  トレッド・ショルダー

max. mm max. inch	PR PLY RATING	C							
		10-14	16-20	22-26	28-32	34-38	40-44	46-50	52-58
15 1/2	PN-Nr.	050	050	050	050	050+	050+	050+	050+
25 1	PN-Nr.	050	050	050	050+	050+	050+	052	052
50 2	PN-Nr.	050	050	050	050+	052	052	054	054
75 3	PN-Nr.	050	050+	052	052	052+	054	054	056
100 4	PN-Nr.	052	052	052	052+	054	054+	056/052+	056/052+
125 5	PN-Nr.	052	052+	052+	054	054+	056/052+	056/052+	056/052+
150 6	PN-Nr.	052	054	054	054+	056/052	056/054	056/054	058/056
175 7	PN-Nr.	052	054	054	054+	056+	056/052	058/054	058/054
200 8	PN-Nr.	-	054	056	056+	058	056/052	058/056	058/056
225 9	PN-Nr.	-	-	056	056+	058	058/054	058/056	060/056
250 10	PN-Nr.	-	-	056	056+	058/052	058/054	060/056	060/056

  サイドウォール

max. mm max. inch	PR PLY RATING	C							
		10-14	16-20	22-26	28-32	34-38	40-44	46-50	52-58
15 1/2	PN-Nr.	050	050	050	050	050+	050+	050+	050+
25 1	PN-Nr.	050	050	050	050+	050+	052	052	052
50 2	PN-Nr.	050	050	050	050+	052	052	052	054
75 3	PN-Nr.	050	050+	052	052	052+	054	054	056
100 4	PN-Nr.	052	052	052	052+	054	054	054+	056+
125 5	PN-Nr.	052	052+	052+	054	054+	056/052+	056/052+	052+
150 6	PN-Nr.	052	054	054	054+	056/052	056/054	056/054	058/056
175 7	PN-Nr.	052	054	054	054+	056+	056/052	058/054	058/054
200 8	PN-Nr.	-	054	056	056+	058	056/052	058/056	060/056
225 9	PN-Nr.	-	-	056	056+	058	058/054	058/056	060/056
250 10	PN-Nr.	-	-	056	056+	058/052	058/054	060/056	060/056

この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですので、修理範囲の限界を超えた修理は行わないで下さい。各国にある傷の制限についてはこのチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路(路面)状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。

タイヤ修理用ケミカル

通常の加硫剤よりも熱に強い自然加硫用加硫剤です。



品番	型式/品名	容量
5159430	R-410e OTRセメント	650g

※ハケ別売

内面修理後のバフ面からのエア漏れ防止。



品番	型式/品名	容量
5159028	R-175 インナーライナーシーラー	175g
5159004	R-650 インナーライナーシーラー	650g

※R-650 ハケ別売

チューブの修理後バッヂ面へ塗布。
チューブとタイヤの摩擦を軽減。




品番	型式/品名
5930649	TK-500 タルカンパウダー

熱加硫用加硫剤



品番	型式/品名	容量
5169209	MS-175 MTR2ソリューション	175g

セメント塗布用ハケ



イージーパッチ

商品が柔らかく作業がしやすいです



EASY-PN-04



EASY-RAD-10



EASY-RAD-12



EASY-RAD-14



EASY-RAD-20

品番	型式/品名	入数	仕様
5120130	EASY-BIAS PN-03	10	95×95mm
5120140	EASY-BIAS PN-04	10	125×125mm
5120150	EASY-BIAS PN-05	10	161×161mm
5120210	EASY-RAD-10	20	60×83mm
5120212	EASY-RAD-12	10	75×120mm
5120214	EASY-RAD-14	10	90×130mm
5120220	EASY-RAD-20	10	82×124mm

ラバーカッター

ドライブブーリーの溝付け加工、タイヤトレッドパターンのカットなどに使用します。

8段階の切替えスイッチ付きになっており、過負荷がかかるとサーモスイッチが作動し自動的にカットオフします。クールダウンすると再びスイッチオンとなります。



RC-414



R-fix



W-fix

ラバーカッター用替刃
ラウンドブレード

品番	商品名/仕様(幅×深さ)	入数
5642803	R-fix 1 3-4×7(mm)	20枚/箱
5642810	R-fix 2 5-6×8(mm)	20枚/箱
5642827	R-fix 3 6-8×10(mm)	20枚/箱
5642834	R-fix 4 9-10×14(mm)	20枚/箱
5642841	R-fix 5 10-14×16(mm)	20枚/箱


ワイドブレード

品番	商品名/仕様(幅×深さ)	入数
5642858	W-fix 1 3-4×7(mm)	20枚/箱
5642865	W-fix 2 5-6×8(mm)	20枚/箱
5642872	W-fix 3 6-8×10(mm)	20枚/箱
5642889	W-fix 4 9-10×14(mm)	20枚/箱
5642896	W-fix 5 10-14×16(mm)	20枚/箱
5642906	W-fix 6 22-28×16(mm)	10枚/箱

品番	商品名/仕様
5641230	RC-414 ラバーカッター 115V

タイヤスプレッダー(タイヤ開き)


パンクの内面修理に最適です。軽・小型車向け。※レバーは途中でロックがかかりません。
※タイヤサイズによっては使用できません。



品番	商品名/仕様
4102072	TS-5 タイヤスプレッダー

タイヤスプレッダー(タイヤ開き)

インパクト(32mmソケット)を使用してツメを広げ、パンク修理を行うために必要なスペースまでビードを広げます。
最大ツメ幅 ~350mm。ゲーター社開発商品。



品番	商品名/仕様
4201922	GTS-01 ゲータータイヤスプレッダー

タイヤスプレッダー(タイヤ開き)



5199222



BH-200

品番	商品名/仕様
5199222	タイヤテンショナー EM
5952971	BH-200 ビードハンガー 2本組

焼付部修機

LKW-IIスペアパーツ・オプションパーツ



品番	商品名/仕様
5177165	ラバーパッド 大
5177172	ラバーパッド 小
5172438	アルミパック S 180×130mm
5171989	アルミパック L 210×150mm
5171965	アルミパック トラクター 260×100mm
5171958	アルミヒーティングプレート 210×140mm
5173640	230V E付プレート
5173729	115V E付プレート

EMスペアパーツ・オプションパーツ



品番	商品名/仕様	適応
5175215	ヒーティングマットN0.1 190×190mm	EM I
5175222	ヒーティングマットN0.2 265×265mm	EM I EM II
5175239	ヒーティングマットN0.3 365×365mm	EM II
5176207	ヒーティングポケットN0.1 230×230mm	EM I
5175033	ヒーティングポケットN0.2 330×330mm	EM I EM II
5175040	ヒーティングポケットN0.3 430×430mm	EM II
5176214	プレッシャーパッドN0.1 185×200mm	EM I
5175057	プレッシャーパッドN0.2 245×295mm	EM I EM II
5175064	プレッシャーパッドN0.3 345×395mm	EM II

品番	商品名/仕様
5573219	アルミプレート 250×250×2mm
5573226	アルミプレート 420×420×2mm
5573233	アルミプレート 460×420×2mm

スクレーパー

内面修理時に使用。バフがけ前のシリコン除去の際、バッファー液と一緒に使用して下さい。



品番	商品名/仕様
5954515	5W-804 インナーライナースクレーパー

ナイフ・はさみ・ニッパ



品番	商品名/仕様	番号
5952067	6インチナイフ	①
5952036	ストレートナイフ	②
5952177	アジャスタブルナイフ "ドンカルロス"	③
5952139	オフセットナイフ	④
5952287	8インチはさみ	⑤
7142002	ウェットストーン	⑥
5950801	ニッパ	⑦

リーマー・挿入ツール



品番	商品名/仕様	番号
5958944	TT-691 OR用リーマー	①
5102219	TT-670 PSシラスティックツール 155mm	②
5102226	TT-671 TBシラスティックツール 180mm	③
5102233	TT-672 ORシラスティックツール 320mm	④
3605131	ST-10 スパイラルツール	⑤
5102202	TT-501 アンカーシールツールオート	⑥
3605166	TT-66 六角レンチ 3.0×53mm	⑦
3605167	TT-67 グリップハンドル	⑧
3605168	TT-68 PC用ニードル 71mm	⑨
3605169	TT-69 TB用ニードル 97mm	⑩
3605170	TT-70 OR用ニードル 170mm	⑪
3605171	TT-71 ハンドルセット	⑫+⑬
3605164	TT-64 六角レンチ(TT-60グリップハンドル用)	

タイヤチョーク



品番	商品名/仕様
4104016	W-12N タイヤチョーク 白 12本/箱

ディプスゲージ

タイヤ溝の測定器



品番	商品名/仕様
3605302	DG-1 ディプスゲージ

品番	商品名/仕様
3605304	DG-5 デジタルディプスゲージ

ハンドローラー



品番	商品名/仕様	幅	番号
L108000	5W-920 ハンドローラー 38φ	3mm	①
4105012	HR-386 ハンドローラー 38φ	6mm	②
4105014	HR-503 ハンドローラー 50φ	3mm	③
4105016	HR-506 ハンドローラー 50φ	6mm	④
L113029	ハンドローラー 40φ	10mm	⑤
5951044	ハンドローラー 35φ	4mm	⑥
5951123	ハンドローラー 35φ フラットローラー	12mm	⑦
5951020	ハンドローラー 25φ	2mm	⑧



内面修理のバッチの圧着や
生ゴムの埋め込み
作業に使用します。

ミルカッター



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954900	ML-3 ミルカッター 3φ×50mm	3mm	5196782	25,000
5955019	ML-4.5 ミルカッター 4.5φ×90mm	6mm	5196672	2,500

ミニコンカーバイトバー

汎用カッター



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954917	CB-3 ミニコンカーバイトバー 3φ×70mm	3mm	5196782	2,500
5111345	CB-4.5 カーバイトバー 4.5mm	—	—	2,500
5111360	CB-6.0 カーバイトバー 6.0mm	—	—	2,500
5111380	CB-8.0 カーバイトバー 8.0mm	—	—	2,500

ボールラスプ



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5958920	タングステンラスプ球 19φ G18	6mm	5196672	4,500

コーンラスプ



★6mmアーバー付です。

品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5950746	タングステンコーン 20φ×38mm G18	L1130025★	5196610	4,500
5958872	タングステン円錐 S 25φ×50mm G18	L1130025★	5196610	4,500
5950739	タングステン円錐 L 25φ×102mm G18	L1130025★	5196610	4,500

品番	商品名/仕様	A	B	C	D	グリッド	QCアダプター	Max回転数
5958896	TBミニコン用ペンシルラスプ	105	8	65	6	36	5196672	4,500
5958906	ペンシルバッファー 6φ×105mm	105	8.5	65	6	18	5196672	4,500
5958951	タングステンペンシル ホソメ	170	9.5	125	8	36	5196689	4,500
5958968	タングステンペンシル アラメ	170	100	130	8	18	5196689	4,500
5950753	タングステンペンシルラスプ 70mm	70	8.5	43	6	18	5196672	4,500
5958913	Tポイントペンシルバッファー	101	8	62	6	46	5196672	4,500

カップラスプ



★6mmアーバー付です。◆8mmアーバー付です。

品番	商品名/仕様	A	B	グリッド	アーバー	QCアダプター	Max回転数	
5954216	RP-600 皿型ラスプ 65φ	65	14	46	L1130025★	5196610	—	
5958865	タングステンカッップS	G18	50	25	18	または ★	5196610	4,500
5958975	タングステンカッップS	G36	50	25	36	5954034 ★	5196610	4,500
5954223	タングステンカッップM	G18	76	32	18	5954261 ◆	5954261	4,500
5954209	タングステンカッップM	G36	76	38	36	5954261 ◆	5954261	4,500
5954247	タングステンカッブル	G18	102	38	18	5954261 ◆	5954261	4,500
5954230	タングステンカッブル	G36	102	38	36	5954261 ◆	5954261	4,500

品番	商品名/仕様	A	B	グリッド	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5958834	タングステン円盤 76φ×19mm G18	76	16	18	5954261 ◆	5916634	4,500
5958841	タングステン円盤 102φ×19mm G18	102	19	18	5954261 ◆	5916634	4,500
5958858	タングステン円盤 50φ×10mm G18	50	10	18	★	5196610	4,500
5958793	タングステン円盤 50φ×3mm G18	50	3	18	★	5196610	4,500
5958810	タングステン円盤 50φ×5mm G18	50	5	18	L1130025 ★	5196610	4,500
5954388	タングステン円盤 50φ×13mm G18	50	13	18	または	5196610	4,500
5958827	タングステン円盤 50φ×19mm G18	50	19	18	5954034 ★	5196610	4,500
5954728	円盤型ラスフ 50φ×6mm G18	50	6	18		5196610	4,500
5954694	円盤型ラスフ 50φ×10mm G18	50	10	18		5196610	4,500

ボーキューパイン



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5950715	ポーチュパイン	8mm	5196689	–

ワイヤーブラシ



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5950076	ワイヤーブラシ 60φ×20mm	6mm	5196672	2,800
5950571	ワイヤーブラシ 80φ×25mm	5950540	5196689	2,800
5955507	エメリーラスブセット 45φ×30mm	6mm	5196672	2,800
5955514	エメリーラスブ用スペアベーパー			

ストーンラスプ



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数	
5954412	グリンディングディスク 32φ×10mm	6mm	5196672	25,000	
5954797	算盤型	50φ×10.5mm	6mm	5196672	25,000
5950629	円錐型	20φ×65mm	6mm	5196672	25,000
5950667	円盤型※アーバー別売	76φ×7mm	5950674	5196689	9,000
5950681	球型	20mmφ	6mm	5196672	25,000
5954405	スチール用ヘンシル	7φ×25mm	6mm	5196672	25,000
5950083	ボールラスプ	38mmφ	6mm	5196672	4,500

ラスピ用アーバー・ワイックチャックアダプター



品番	商品名/仕様	
5954034	アーバー	8mmシャフト
5954302	アーバー	8mmシャフト
5950533	アーバー	8mmシャフト
5950540	アーバー	8mmシャフト
5950674	アーバー	8mmシャフト
5954261	アーバー	8mmシャフト
5196270	アーバー	8mmシャフト
L1130025	タングステン(小)用アーバー	6mmシャフト
5196782	クイックチャックアダプター	3mm
5196672	クイックチャックアダプター	6mm
5196689	クイックチャックアダプター	8mm
5196593	クイックチャックアダプター	10mm
5196610	クイックチャックアダプター	3/8"-24ナット
5196627	クイックチャックアダプター	25mm 円錐用
5196634	クイックチャックアダプター	M14 x 14mm+ナット
5196665	クイックチャックアダプター	ボリグラインサー用
5196603	クイックリースカッピング	3/8"

シール剥がし

ストライプテープやブチルを簡単にはがせます。

※金属部分以外には使用しないでください。
※同一箇所を長時間擦ると、熱で焼きつく恐れがあります。



品番	商品名/仕様	アーバー
6002073	KI-3 イレイザー 88φ×150mm	6mm

ハンドクリーナー

ディーゼルオイルやグリース等の頑固な汚れも、簡単キレイに洗い落す抜群の洗浄力!!
1回の使用量が約2g(小指の第一関節程度)と少量で経済的。サッパリとした香りで使用感もさわやかです。

女性にお使い頂いても安心!
手に優しい
ハンドクリーナーです!!



品番	型番	商品名	サイズ
59304360004	H-051	ハンドクリーナー スーパー	1ℓ
59304810000	H-052	ハンドクリーナー スーパー	4ℓ
59304360002	H-053	ハンドクリーナー スーパー	11ℓ
	H-046	ハンドクリーナーディスペンサー	

トップクリーン



品番	5932018
型番	H-021
商品名	トップクリーン
サイズ	5ℓ

タイガーグリス

乾きも遅く、滑りが良い為タイヤ交換がスムーズに行えます。大型トラックのタイヤ交換に最適のビードクリーム



品番	MTG-80
商品名	ミシュランタイガーグリス
kg	4

ビードクリーム オールマイティタイプ

二輪車・乗用車・大型車等、すべてのタイヤに対応し、滑りが良く、タイヤの脱着が簡単です。タイヤビード部の表面ゴムを保護し、リム組み後のタイヤとリムの滑りがありません。



品番	型番	商品名	kg	適応
5930591	TC-1	マウンティングベースト	1	MC・PC・TB・OR
5930601	TC-2	マウンティングベースト	3.5	MC・PC・TB・OR
5930632	TC-9	マウンティングベースト	5	MC・PC・TB・OR
5930625	TC-10	マウンティングベースト	10	MC・PC・TB・OR

ビードスムース 液体水性タイプ

水性なのに、凍りにくい!
粘度が高いので乾きにくく
塗りやすい!



IK-01-03



IK-01-10

パッケインボックス
(コック付き)



液体ビードクリーム

スーパースリックカムは特にTBタイヤの手組み作業にオススメです。オイルタイプなので乾きが遅く、よく滑ります。リム滑りには十分注意して下さい。



スーパースリックカム



TL-1

ビードシーラー

劣化等したタイヤビード部に塗布しエア一漏れを防止します。



BD-10

品番	5930807
型番	BD-10
商品名	ビードシーラー
ℓ	1

※破損、カット傷等のビード部に塗布しても効果はありません。

超濃縮 カーシャンプースーパー

柑橘系の香り

泡モコモコタイプ 泡切れが良い! カーシャンプー
超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。
キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とします。



※15倍希釈タイプ

型番	商品名	容量
IK-02-03	超濃縮 カーシャンプースーパー 3L	3L
IK-02-10	超濃縮 カーシャンプースーパー 10L	10L
IK-02-18	超濃縮 カーシャンプースーパー 18L	18L

カーシャンプースーパー ワックス

柑橘系の香り

撥水タイプ 泡切れが良い!
カーシャンプーワックス成分配合、撥水コートで艶のある仕上がりです。
コンパウンド等一切含まず、コーティング車にも使用できます。



※原液のまま使用します。

型番	商品名	容量
IK-04-03	カーシャンプースーパー ワックス 3L	3L
IK-04-10	カーシャンプースーパー ワックス 10L	10L
IK-04-18	カーシャンプースーパー ワックス 18L	18L

ホイールクリーナースーパー

柑橘系の香り

アルカリ性 泡切れが良い!
ホイールクリーナー頑固なホイール汚れをしっかり浮かせ、
確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイールに使用出来ます。



※原液のまま使用します。 注意:マグネシウムホイールへの使用は避けてください。

型番	商品名	容量
IK-05-03	ホイールクリーナースーパー 3L	3L
IK-05-10	ホイールクリーナースーパー 10L	10L
IK-05-18	ホイールクリーナースーパー 18L	18L

パンクチェック液

柑橘系の香り

一般的な中性洗剤に比べて含有原料が少なく、タイヤ等、環境に良い配合
泡の持続性が抜群! パンクチェック液タイヤのパンク修理箇所のチェックから
修理後のエア漏れチェックに。エアバルブからのエア漏れチェックに。



※20倍希釈タイプ

型番	商品名	容量
IK-06-100	パンクチェック液 100ml	100ml
IK-06-03	パンクチェック液 3L	3L
IK-06-10	パンクチェック液 10L	10L
IK-06-18	パンクチェック液 18L	18L

※原液または水で2~10倍希釈 ※寒冷地用は凍結温度:原液-20°C、2倍希釈-7°C

カーシャンプースーパー

柑橘系の香り

スッキリタイプ 泡切れが良い! カーシャンプー
水溶性でスッキリした洗い心地が特長です。
コンパウンド等一切含まず、コーティング車にも使用できます。



※15倍希釈タイプ

型番	商品名	容量
IK-03-03	カーシャンプースーパー 3L	3L
IK-03-10	カーシャンプースーパー 10L	10L
IK-03-18	カーシャンプースーパー 18L	18L

カーシャンプースーパー ワックス

柑橘系の香り

撥水タイプ 泡切れが良い!
カーシャンプーワックス成分配合、撥水コートで艶のある仕上がりです。
コンパウンド等一切含まず、コーティング車にも使用できます。



※原液のまま使用します。

型番	商品名	容量
IK-07-03	ワックスアンドウォッシュ撥水コート 3L	3L
IK-07-10	ワックスアンドウォッシュ撥水コート 10L	10L
IK-07-18	ワックスアンドウォッシュ撥水コート 18L	18L

ワックスアンドウォッシュ撥水コート

柑橘系の香り

水弾き最高! 撥水効果抜群!

撥水コートによる艶のある仕上がりと最高の撥水力泡立ち豊かな成分を配合しており、
泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。コンパウンド等も一切含まず、コーティング車にも使用できます。

※原液のまま使用します。

型番	商品名	容量
IK-07-03	ワックスアンドウォッシュ撥水コート 3L	3L
IK-07-10	ワックスアンドウォッシュ撥水コート 10L	10L
IK-07-18	ワックスアンドウォッシュ撥水コート 18L	18L

タイヤワックススーパー

柑橘系の香り

お値打ち価格で新登場! 水性タイプ 塗りやすい水性タイプ
タイヤに優しく黒さが蘇る! 水性タイプでタイヤに優しい。
被膜を形成しタイヤを保護して、黒さが蘇ります。



※原液のまま使用します。

型番	商品名	容量
IK-11-03	タイヤワックススーパー 3L	3L
IK-11-10	タイヤワックススーパー 10L	10L
IK-11-18	タイヤワックススーパー 18L	18L

ウインドウォッシャースーパー

柑橘系の香り

ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計 洗浄成分が汚れを落とし、クリアな視界に!
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。
水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。



※原液または水で2~10倍希釈 ※寒冷地用は凍結温度:原液-20°C、2倍希釈-7°C

型番	商品名	容量
IK-08-18	ウインドウォッシャースーパー 18L	18L
IK-10-18	ウインドウォッシャースーパー寒冷地用 18L	18L

金属磨き剤

アルミホイルの汚れ、ヘッドライトのくすみなど金属だけでなくガラス、FRP
素材など様々な汚れ落としに効果的なブルーマジック。

ホワイトダイヤモンドはハイテククリーナーと保護剤を含んだ新しいタイプ
の金属クリーナーです。アルミ、ステンレスやその他金属の表面を楽なお手
入れで美しい輝きを取り戻す為の速乾性アルミ研磨濃縮液です。



タイヤクリームスponジ



NO.	品番	型番	品名	サイズ
①	L145000	WD-TCSP/S	タイヤクリームスponジ 本体	S
②	L144000	WD-TCSP/L	タイヤクリームスponジ 本体	L
③	L142000	WD-TCS-S	タイヤクリームスペアスponジ	S
④	L143000	WD-TCS-L	タイヤクリームスペアスponジ	L
⑤	L141000	TC-4	タイヤクリームスponジ	—
⑥	3712093	RXC07-04	タイヤクリームスponジ	—

※TC-4のスponジサイズ:100Φ×厚み30mm

ビードクリーム用ハケ



品番	型番	商品名	適用	サイズ全長	毛足	直径
5930618	TC-3	ベース用ハケ(大)	TB,OR	31cm(毛足除く)	4.0cm	7.5cm
5930584	TC-8	ベース用ハケ(小)	PC	30cm(毛足除く)	4.9cm	3.4cm
5930400	TC-11	アプリケーターS		32cm		3.4cm
5930410	TC-12	アプリケーターL		37cm		3.6cm
4102063	B-205	万能ハケ(木)		27cm	約6.5cm	4.5cm
4102064	B-206	万能ハケ(塑)		25.5cm	約6.5cm	4.5cm

スponジ



※入荷時期で色は変わります

No.	品番	型番	商品名	長さmm
①	3720115	C-31	スponジ	50×150×240
②	3720116	C-32	スponジ	60×160×280
③	3720117	C-33	スponジ	55×120×250

マイクロファイバータオル

吸水性バツグン! 洗車後のふき取りがラクになります



※入荷時期で色は変わります

品番	型番	商品名	長さmm
3720112	C-21	マイクロファイバータオル	500×500

PVAクロス



※入荷時期で色は変わります

品番	型番	商品名	長さmm
3720114	C-23	PVAクロス	430×320

ビードブレーカー

3P用ビードブレーカー

全長:41.5cm(クランプ部除く)
重量:13.4kg(スペーサー込)
:10.5kg(シリンドーク&クランプ部分)
※エアカブラー:TC-372付き

品番	商品名
4008062	AME-11090 ORビードブレーカー 3P



品番	商品名
4008031	マキシレムスペシャルFV
仕様	重量:14kg サイズ:57×11×36cm 推進対応ホイール形状:3~5ピース 推進最大ホイール径:35インチ 上爪:4段切り替え 下爪ストローク:11.4cm ビートブレーキングパワー:8000kg クランプパワー:5500~7930kg フットサイズ:10cm 最大タイヤサイズ:35インチ 最大作動圧:700bar
油圧カブラー	TC-372 標準装着



品番	商品名
4008060	AME-1800
仕様	全長430mm・ストローク100mm
対応サイズ	ホイール径 25"~51" 29.5-29 35/65 45/65に 最適。25"はストロークの 出しすぎに注意。 (フランジの損傷)
油圧カブラー	TC-372 標準装着

品番	商品名
4008040	AME-210
仕様	全長400mm・高さ300mm・ 下ツメストローク80mm
対応サイズ	1~3ピースホイール、20プライ以下の タイヤ、1200-20~16.9-24クラス の1Pホイールに最適。20プライ以上の 1600-25、5Pホイール(フックボ ケット付)や23.5サイズには使用不可
油圧カブラー	TC-372 標準装着




品番	商品名
4008050	AME-1600
仕様	全長430mm・ストローク50mm
対応サイズ	3~5ピース (フックボケット付) 25"~49"ホイール 25"~33"クラスの ビードの落としに最適。
油圧カブラー	TC-372 標準装着

アップグレードキット AME用

既存のAMEのツメをこのキットに変更することで最新の3picホイールや23.5×25、26.5×25、29.5×25サイズも作業できるようになります。

品番	商品名
4008042	AME-162 アップグレードキット



ジャッキ台3点セット



品番	高さ	直径	重さ
4008126	① 10cm	30.5cm	16.3Kg
商品名	② 16.5cm	30.5cm	20.4Kg
AME-ジャッキ台3点セット	③ 23.5cm	30.5cm	24.8Kg

AMEチェンスリング 4.5t



品番	商品名	チェーン
4008121	AMEチェンスリング	2.6M

プレート



※写真は100ton用です。
※メーカー取り寄せ商品です。

品番	商品名	サイズ
4008153	ジャックプレート	300×300×38mm

油圧ポンプ

軽量コンパクトな油圧ポンプです特殊オイルタンクが
持ち運び時のオイル漏れを防ぎます。

全長:390mm
高さ:145mm(プレートからペダルまで)
横 :143mm



※エアカブラー:3/8油圧ホース・エアカブラーは別売りです

品番	商品名	最大圧力	重量
4008027	PA-133 油圧ポンプ 0.6ℓ	70Mpa	5.2kg

品番	商品名
4008023	E-200 油圧ポンプ 1.25ガロン
仕様	(L)321×(W)187×(H)110mm スチールタンク 1.25ガロン 3/8"油圧ホース付 最大圧:700bar=10.000PSI
カブラー	TC-371 標準装着 20PM 標準装着



品番	商品名
4008024	E-200P 油圧ポンプ 2ガロン
仕様	(L)292×(W)240×(H)256mm スチールタンク 2ガロン 3/8"油圧ホース付 最大圧:700bar=10.000PSI
カブラー	TC-371 標準装着 20PM 標準装着



油圧ジャッキ

※作業において最長ストロークに近づくにつれ安定性を損ない、シリ
ンダーを破損しやすくなります。十分にバランスをとって安全に作業
するために必ずジャッキ台を使用して下さい。作業は十分に注意して
行ってください。



品番	商品名	最短	最高	ストローク	重量	カブラー
4008103	油圧ジャッキ55t	305mm	458mm	153mm	11kg	TC-372

油圧ホース



品番	商品名
4008026	E-3 油圧ホース 2.4M

油圧ポンプ専用オイル



品番	商品名
4008088	HF-100 ハイドロlickオイル 946ml
4008089	HF-101 ハイドロlickオイル 3.78L

油圧カブラー



品番	商品名	サイズ	仕様	耐圧
4008070	H2-62	1/4"	ワンタッチメス	5.000PSI
4008071	H2-63	1/4"	ワンタッチオス	5.000PSI
4008072	CR-400	3/8"	ネジ式 メス	10.000PSI
4008073	CH-604	3/8"	ネジ式 オス	10.000PSI
4008074	TC-371	3/8"	ワンタッチメス	10.000PSI
4008075	TC-372	3/8"	ワンタッチオス	10.000PSI
4008077	AR-400	3/8"	ネジ式 メス	10.000PSI
4008078	AH-604	3/8"	ネジ式 オス	10.000PSI

油圧ニップル油圧カブラー



品番	商品名	仕様(インチ)	耐圧	ねじ山
4008084	FZ-1617 (FZ-1615)	3/8"オス×3/8"オス	10.000PSI	NPTF
4008081	FZ-2	1/4"オス×3/8"オス	10.000PSI	NPTF
4008083	FZ-1608 (FZ-1607)	1/4"オス×1/4"オス	10.000PSI	NPTF
4008085	FZ-1630 (#9679)	1/4"オス×3/8"オス	10.000PSI	NPTF
4008082	FZ-1055	1/4"オス×3/8"オス	10.000PSI	NPTF
4008086	FZ-1614 (#9680)	3/8"メス×3/8"メス	10.000PSI	NPTF

インパクトソケット

S100シリーズ 12.7角

12.7角 セミロング ソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S100-10	10H	16	26	52	14
S100-12	12H	19	26	52	14
S100-14	14H	22	25	55.5	24
S100-17	17H	26	26	52	18
S100-19	19H	28	28	52	20
S100-21	21H	30	28	52	25
S100-22	22H	32	28	52	25
S100-23	23H	32	28	52	26


⚠ 乗用車のホイールナット以外に使用しないでください。薄肉設計の為、一般品に比べ耐久性が低いため、使い方によっては割れる場合があります。

12.7角 薄型ロング ソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S110-10	10H	15.5	22	78	14
S110-11	11H	17	22	78	14
S110-12	12H	18	22	78	14
S110-13	13H	19	23.5	78	14
S110-14	14H	20.5	23.5	78	19.5
S110-17	17H	24	24	78	19
S110-19	19H	27	25	78	21
S110-21	21H	29.2	29.2	78	24
S110-22	22H	30	30	78	25.5
S110-23	23H	30.5	30.5	78	27.5
S110-24	24H	32	32	78	25
S110-26	26H	35	35	78	28
S110-27	27H	36	36	78	29
S110-30	30H	40	38	78	25
S110-32	32H	42	38	78	26


12.7角 超薄型ロング ソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S120-17	17H	24	25	105	13
S120-19	19H	26	25	105	20
S120-21	21H	27.5	25	105	24

12.7角 変換アダプター(12.7角→19角)

変換アダプターがあるとお手持ちの
インパクトソケットの用途が広がります。



品名	S	D(mm)	L(mm)
S150-12.7-19	12.7→19	30	48

12.7角 エクステンションバー

奥まった部分や少し長さが
足りない時に。



品名	L(mm)	D(mm)
S160-75	75	22
S160-100	100	22
S160-150	150	22
S160-200	200	22



12.7角 ユニバーサルジョイント

首振りタイプ

インパクト用ソケット
使用時 注意事項

警告



- 危険防止のため保護めがねや耳栓を使用してください。



- ソケットやアタッチメントはメーカー指定のOリングやピンにより確実に固定して下さい。
- Oリングとピンは消耗品です。変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら、早期に交換して下さい。回転中にピンなどが飛散して危険です。


- 回転中のソケットやジョイント部分に手を触れないで下さい。
- ナットは、完全に隠れるまで差し込んで下さい。
- アタッチメント類を2個以上連結しないで下さい。

S-110シリーズ 12.7角

ロングソケットセット



使用頻度の多いインパクトソケットのセット



品番	商品名
6112210	S-110 ソケットセット

Smm	D ¹ mm	D ² mm	Lmm	L ² mm
10	15.5	22	78	14
12	18	22	78	14
13	19.2	24	78	14
14	21	24	78	17
17	24	24	78	17
19	26	26	78	19
21	29.2	29.2	78	24
22	29.5	29.5	78	24
24	32	32	78	24
27	36	36	78	24

スリーブ付 ソケット



品名	O(mm)	D ² (mm)	D ¹ (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)	L(mm)	色
S180-17セミロング	17	30	27	60	14	85	青
S180-19セミロング	19	30	29	60	15	85	黄
S180-21セミロング	21	30	31	60	17	85	赤
S180-22セミロング	22	30	32.5	60	18	85	緑


S200シリーズ 19角

⚠ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

19角 セミロング ソケット



トラック・バス用ハブナット
トラック・バス用のアウターナットを脱着するソケットです。



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S200-26	26H	40	38	85	41
S200-27	27H	40	38	85	52
S200-28	28H	42	42	85	52
S200-29	29H	42	42	85	52
S200-30	30H	44	44	85	56
S200-32	32H	49	44	84.5	52
S200-35	35H	50	44	85	52
S200-38	38H	56	44	85	51
S200-41	41H	58	44	85	53

19角 袋ナット ソケット



トラック・バス用ハブナット
トラック・バス用のインナーナットを脱着するソケットです。



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S210-17	17H	40	44	67	23.5
S210-19	19H	40	44	67	23
S210-20	20H	44	44	67	23
S210-21	21H	43.5	44	67	23

19角 コンビ ソケット




トラック・バス用ハブナット アウターナット インナーナット
トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できる専用ソケットです。



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S220-32×17	32×17H	50	52	90	13
S220-35×17	35×17H	54	52	93	14
S220-38×20	38×20H	56	54	95	14
S220-41×19	41×19H	56	54	95	15
S220-41×20	41×20H	57	54	95	14
S220-41×21	41×21H	58	54	95	14

19角 変換アダプター (19角→12.7角+19角→25.4角)

変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトソケットの用途が広がります。



品名	S	D(mm)	L(mm)
S250-19-12.7	19→12.7	44	56
S250-19-25.4	19→25.4	44	63

S300シリーズ 25.4角

⚠ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

25.4角 セミロング ソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S300-27	27H	42	51	80	25
S300-29	29H	44	51	80	29.5
S300-30	30H	46	51	80	30
S300-32	32H	48	52	80.5	36
S300-33	33H	52	52	80	32
S300-35	35H	52	52	80	47.5
S300-36	36H	54	52	80	41.5
S300-38	38H	56	52	80	43.5
S300-41	41H	57	52	80	28

25.4角 袋ナット ソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S310-17	17H	40	51.5	76	23
S310-19	19H	43	52	76	23
S310-20	20H	44	52	76	23
S310-21	21H	44	52	76	23

25.4角 コンビ ソケット




トラック・バス用ハブナット アウターナット インナーナット
トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できる専用ソケットです。



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S320-35×17	35×17H	54	52	96	13.5
S320-38×20	38×20H	56	54	96	14.5
S320-41×19	41×19H	56	54	99	14
S320-41×20	41×20H	57	54	99	14
S320-41×21	41×21H	58	54	99	14.5

25.4角 コンビソケット スプラインタイプ



トラック・バス用ハブナット アウターナット インナーナット
トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できる専用ソケットです。

品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S330-41×21	41×21	58	58	108	14

25.4角 変換アダプター (25.4角→19角)

変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトソケットの用途が広がります。



品名	S	D(mm)	L(mm)
S350-25.4-19	25.4→19	54	75

S-80シリーズ 9.5角

9.5角 ショートソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S80-6	6H	11	19	30	5
S80-7	7H	12	19	30	8
S80-8	8H	13	19	30	8
S80-9	9H	15	19	30	8
S80-10	10H	16	19	30	8
S80-11	11H	17.5	19	30	9
S80-12	12H	18.5	20	30	9
S80-13	13H	20	22	30	10
S80-14	14H	21	22	30	11
S80-15	15H	22	22	30	12
S80-16	16H	24	22	30	12
S80-17	17H	25	22	30	12
S80-18	18H	26	22	30	13
S80-19	19H	27	22	30	13

⚠️ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

9.5角 セミロングソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S81-6	6H	11	19	55	4
S81-7	7H	12	19	55	4
S81-8	8H	13	19	55	5
S81-9	9H	15	19	55	5
S81-10	10H	16	19	55	5
S81-11	11H	17.5	19	55	5
S81-12	12H	19	19	55	7.5
S81-13	13H	20	22	55	7.5
S81-14	14H	21.5	22	55	7.5
S81-15	15H	22	22	55	9
S81-16	16H	24	22	55	10
S81-17	17H	25	22	55	14
S81-18	18H	26	22	55	14
S81-19	19H	27.5	22	55	16.5

9.5角 マグネット付きセミロングソケット




*マグネット部分はソケット内部にスライドします。

品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)
S82-8	8H	13	18.8	55
S82-10	10H	16.8	18.8	55
S82-12	12H	19	20	55
S82-14	14H	21.5	22	55

9.5角 エクステンションバー




品名	L(mm)	D(mm)
S83-50	50	19
S83-100	100	19
S83-150	150	19
S83-200	200	19
S83-300	300	19



9.5角・12.7角変換アダプター



スピーディー ボールイン!!
先端についた鋼球でソケットを固定します




品名	L(mm)	D(mm)
S84-9.5→12.7	36.1	22.2
S84-12.7→9.5	38.5	25

S-60 シリーズソケット

プラグ用ソケット



品名	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)	X(mm)
S60-9.5-16	22	18.8	65.4	14.4	9.5
S60-9.5-21	27.9	21.7	65.4	26	9.5
S60-12.7-16	21.9	20	65.4	19	12.7
S60-12.7-21	27.7	23.5	65.4	23	12.7



インパクトソケット

S300シリーズ 25.4角

△ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。
トルクのかけ過ぎに注意してください。




品名	商品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)	品名	商品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)	品名	商品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)	品名	商品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S341-33	25.4角 浅口 ソケット	33H	49	48	70	18	S341-41	25.4角 浅口 ソケット	41H	57.5	48	74	14	S341-38×20	25.4角 浅口 コンビソケット	38×20H	54	48	85	13	S341-41×21	25.4角 浅口 コンビソケット	41×21H	57	48	91	14

ナットリムーバー 7pcs



カドをなめてしまったボルト・ナットなどをインパクトレンチで回転させながら食いつかせて緩める事が出来るソケットです。対象となるボルト・ナットの最大外径より1~2サイズ大きなソケットをお使いください。

内容:7pcs
S170-SET




ナットリムーバー 各1本

品名	S(mm)	S ¹ (mm)	L(mm)	D ¹ (mm)	L ¹ (mm)
S170-17	17	13.5	55	21.6	21.6
S170-18.5	18.5	14.5		23.2	23.2
S170-20	20	16.5		25	25
S170-21.5	21.5	18		26.5	26.5
S170-23	23	19.5		28	28
S170-24.5	24.5	21		29.5	29.5
S170-26	26	22.5		30	30

注:取り外しの対象となるボルト・ナットが錆や締付状況により固着している場合、ナットリムーバーが破損する場合があります。

リスレッティングツール

リスレッティングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。



品番	商品名
L1090000000	リスレッティングツール PC
L1091000000	RT用 ダイス10×1.5
L1092000000	RT用 ダイス10×1.25
L1093000000	RT用 ダイス12×1.5
L1094000000	RT用 ダイス12×1.25
L1095000000	RT用 ダイス14×1.5
L1096000000	RT-M10用 ガイド
L1097000000	RT-M11用 ガイド
L1098000000	RT-M12用 ガイド
L1099000000	RT用ソケット PC

作業手順や
説明は
カタログの
巻末にあります

品番	商品名
L1010000000	TB-9 RTセット TB用
L1011000000	RT用ダイス 20x1.5 右 TB用
L1012000000	RT用ダイス 20x1.5 左 TB用
L1013000000	RT用ダイス 24x1.5 右 TB用
L1014000000	RT用ダイス 24x1.5 左 TB用
L1015000000	RT用ダイス 30x1.5 右 TB用
L1016000000	RT用ダイス 30x1.5 左 TB用
L1017000000	RT-M20用ガイド TB用
L1018000000	RT-M24用ガイド TB用
L1019000000	RT-M30用ガイド TB用
L1020000000	RT用ダイス 22x1.5 右 TB用
L1021000000	RT-M22用ガイド TB用
L1022000000	RT用ソケット&ハンドル TB用



収納イメージ



作業手順や
説明は
カタログの
巻末にあります

チューブレス スナップインバルブ

バルブコアの適正締付トルク

・パシフィック製バルブコア 29N·cm

・ハマト製バルブコア 40N·cm



TR-412 TR-413 TR-413SC TR-414 TR-415 TR-413HTS PVR-70 TR-600 V3-23-9


型番	コア	リム穴	数量(本)
TR-412	標準	11.5φ	100/袋
TR-413H	標準	11.5φ	100/袋
TR-413HT	耐熱	11.5φ	100/袋
TR-413SC	耐熱	11.5φ	100/袋
TR-414H	標準	11.5φ	100/袋

型番	コア	リム穴	数量(本)
TR-415	標準	16φ	100/袋
TR-413HTSスリーブ	耐熱	11.5φ	100/袋
PVR-70	標準	11.5φ	10/袋
TR-600 HP バルブWO	耐熱	11.5φ	4/袋
V3-23-9 HP バルブWO	耐熱	11.5φ	4/袋

警告

構造と仕様(パシフィック製バルブ参考資料)

スナップインバルブは図のように黄銅のバルブシステムをゴムでカバーした構造となっており、リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴部にぴったり密着しタイヤ内のエアを保持します。又、バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目を果たしており、エアの出し入れができます。



■下記に該当する場合には、バルブの破損やエアを漏れ起こす恐れがありますのでスナップインバルブは使用せずクラシックバルブを使用下さい。

・エア圧が450kPaを超えるタイヤ

・速度が210km/hを超える車両

・走行中、過大な力によりリムが静止状態より25度以上傾く可能性のあるホイール

■リムへ装着されたバルブは、リム形状に従ってリップ部やシール部が変形しています。キャップの過度な締め込み等によりバルブが回転して位置が換わると、リップ部がリムとの間に隙間ができるエアが発生する恐れがありますので、装着されたバルブは絶対に回転させて下さい。

チューブレス 内締めクランプインバルブ ストレートタイプ



品番	A	B	C	パッキン上	パッキン下
PC-3	29	20	16	1-14	1-14
PC-5	19	20	14	1-14	1-14
PC-7	23	14	11	4-11	4-11
PC-10	41	14	11	4-11	4-11
PC-13	14	20	14	1-14	1-14

品番	A	B	C	パッキン上	パッキン下
PC-14	23	20	14	1-14	1-14
PC-15	28	20	14	1-14	1-14
PC-16	33	20	14	1-14	1-14
PC-19	14	20	16	1-16外	1-16中

チューブレス 内締めクランプインバルブ ベンドタイプ



品番	A	B	C	D	α	パッキン上	パッキン下
PC-1	43	17	17	10	80度	5-17外	5-17中
PC-4	25	27	14	7	45度	1-14	1-14
PC-6	22	23	11	9	45度	4-11	4-11
PC-11	45	22	11	10	65度	4-11	
PC-12	45	30	11	10	90度	4-11	
PC-17	45	33	14	13	90度	1-14	1-14
PC-18	30	45	14	25	90度	1-14	1-14
PC-20	25	29	16	9	30度	1-16外	1-16中
PC-21	25	28	16	8	45度	1-16外	1-16中
PC-22	45	17	17	10	90度	5-17外	5-17中


チューブレス 外締めクランプインバルブ ストレート・ベンドタイプ



チューブレス TBアルコア用バルブ リム穴9.7φ



商品名	A	B	α	番号
TR-543D S	35	25	60	①
TR-544D S	49	25	60	②
TR-543C S	35	24	45	③
TR-544C S	47	25	35	④
60 MS 27N	29	28	33	⑤



チューブレス TB用バルブ リム穴9.7φ ニッケル



商品名	A	B	α	番号
V3-20-1 N	39			①
V3-20-2 N	60	29	17.5	②
V3-20-4 N	60	25	27	③
V3-20-6 N	85	25	27	④
V3-20-12 N	70	25	27	⑤

商品名	A	B	α	番号
PVR-181 N	25	25	12.5	⑥
PVR-124 N	28	34	40	⑦
PVR-128 N	35	25	15	⑧
PVR-140 N	79	26	33	⑬
PVR-119 N	38	29	17.5	⑨
PVR-207 N	35	30	45	⑩

商品名	B	番号
TR-575	30	①
TR-501	39	②
TR-500	52	③
TR-544D N	49	25
TR-570	81	④


商品名	A	B	α	番号
TR 570 C	51	33	90	①
TR 571 C	58	33	90	②
TR 572 C	67	33	90	③
TR 573 C	83	33	90	④
TR 574	107	20	90	⑤

産業車両用スイープルバルブ

商品名	A	B	a
TRJ-655	27.5	80	74
TRJ-657	27.5	100	80
TRJ-653	27.5	63.5	80
TRJ-654	27.5	80	60
TRJ-670	41.5		
TRJ-650	27.5	79.5	80
TRJ-651	27.5	119	90
TRJ-652	27.5	140	86
TRJ-690	31.8	119	
#8971H CAT	50	63	
TRJ-4000 4 1/2	31	114	90
TRJ-4000 4B	42	90.6	90
TR-SP-2	適用ハム穴20.5φ		
TR622A	45	94.5	90
TR623A	39	36.5	65



産業車両用クランプインバルブ



商品名	A	B
TR-618A (ワンダーサイ)	28	51.6
TR-618A (パシフィック社製)	29	55
TRAK-718 (ハマン製)	34	54

※パシフィック社パレット製品も取扱っております。
(一部取り寄せできない商品あります)
※パシフィック社は虫回しキャップです。

交換用グロメット(パッキン)



交換用ワッシャー・ナット

商品名	数量(本)	商品名	数量(本)
4-11 PC ワッシャー	10/袋	4-11 PC ナット	10/袋
1-14 PC ワッシャー	10/袋	1-14 PC ナット	10/袋
1-16 PC ワッシャー	10/袋	5-17 PC ナット	10/袋
5-17 PC ワッシャー	10/袋	PC-2 ナット	10/袋
3-18 PC ワッシャー	10/袋	3-18 PC ナット	10/袋



商品名	仕様	数量(本)	商品名	仕様	数量(本)
1-14 グロメット	PC	10/袋	5-17外 グロメット	PC	10/袋
1-16 中 グロメット	PC	10/袋	RG-22 SP-2用	OR	10/袋
1-16 外 グロメット	PC	10/袋	RG-66 O-リング	OR	10/袋
2-14 中 グロメット	PC	10/袋	V9-11-5	TB	10/袋
2-14 外 グロメット	PC	10/袋	RG-60 ハマンTBバルブ	TB	10/袋
3-14 中 グロメット	PC	10/袋	RG-7 TR618A用	OR	10/袋
3-18 グロメット	PC	10/袋	RG-16 TRJ690用	OR	10/袋
4-11 グロメット	PC	10/袋	RG-500 TR500用	OR	10/袋
5-17 中 グロメット	PC	10/袋	RG-550 TR550用	OR	10/袋

ISOホイール対応バルブ



商品名	A	B	C	a
① 60MS-00 ワンダー 5本ロット	60		16	
② 60MS-00N ハマトン 10本ロット	60		16	
③ PVR209ST	64.5		16	
④ V3-22-1 パシフィック	28	25	16	45度
⑤ V3-22-1N ハマン	28	25	16	45度
⑥ 70MS-7SE HA ハマトン アルコア用	46	24	16	5度
⑦ 70MS-7 HA ハマトン	46	24	16	5度

バルブコア・キャップ



型番	商品名	仕様	数量(本)	型番	商品名	仕様	数量(本)
C-1	#9000 バルブコア	標準	100/袋	VC-2B	虫回しキャップ 真鍮	黒パッキン	100/袋
C-1HT	#9200 バルブコア	耐熱	100/袋	VC-2H	虫回しキャップニッケル	赤パッキン	100/袋
C-2HT	OR/バルブコア ショート	耐熱	10/袋	AD-1B	OR落しアダプター	キャップ付	10/袋
VH-413	TR413用ヘルメット		100/袋	N2-S 500	N2キャップシルバー	パケツ入り	500/パケツ
LS-1	TR413用ロングスリーブ		100/袋	N2-B 500	N2キャップブルー	パケツ入り	500/パケツ
VC-15	バルブキャップシルバー	赤パッキン	100/袋	VC-6	OR/バルブキャップ	黒パッキン	10個入
N2-S	N2キャップシルバー	赤パッキン	100/袋	VC-15B	ブラックキャップ	10個入	
N2-B	N2キャップブルー	赤パッキン	100/袋	VC-17M	バルブキャップシルバー	真鍮	10個入
N2-P	窒素ガス用キャップシルバー ブラスチック	パッキン無	100/袋	VC-17P	バルブキャップシルバー	プラスチック	10個入
VC-8S	ボリキャップS	パッキン無	100/袋	VC-19	ブラックキャップ	100個入	
VC-8L	ボリキャップL	パッキン無	100/袋	VC-25	バルブキャップシルバー	PC-2のキャップ	10個入
VC-9	ボリキャップL パッキン付き	パッキン有	100/袋	VC-26	バルブキャップシルバー	70MS-7SEのキャップ	10個入
TRAK-718	バルブ			VC-27	バルブキャップシルバー	一般的なハマトンTBバルブのキャップ	10個入

バルブインサーター・キャップツール



品番	商品名/仕様	番号
5628353	VT-54 バルブインサータースト	①
3605103	VT-60 バルブインサーター	②
3605104	VT-70 クイックバルブツール	③
3605105	VT-70 クイックバルブツール 交換用ヘッド	
3605106	VT-70 クイックバルブツール 交換用ビン	

品番	商品名/仕様	番号
3605107	VT-70 クイックバルブツール 交換用プロテクター	
3605102	CT-29 バルブキャップツール	④
3605121	VT-04 バレインサーター	⑤
3605122	VT-04-1 VT-04用 取替ゴム	

虫回し・ロックツール



エキステンションバルブ PC用

型番	有効長	全長	材質
VEP-19P	19	27	プラスチック
VEP-31P	31	39	プラスチック
VEP-38P	38	46	プラスチック
VEP-51P	51	59	プラスチック
VEP-19M	19	27	メタル
VEP-31M	31	39	メタル
VEP-38M	38	46	メタル



エキステンションバルブ スーパータイプ

型番	有効長	全長	材質
5624553	53	70	プラスチック
5624560	93	115	プラスチック
5624577	133	150	プラスチック
5624584	153	170	プラスチック



エキステンションバルブ TB用



型番	有効長	全長	材質
VE-34M	34	40	メタル
VE-54M	54	65	メタル
VE-78M	78	90	メタル
VE-90M	90	110	メタル
VE-100M	100	115	メタル
VE-110M	110	125	メタル
VE-127M	127	142	メタル



品番	商品名/仕様
5628440	VT-40 虫回し TB/OR 127mm ①
5628444	VT-44 虫回し 200mm ②
5628462	BVC-300 ロックツール 300mm ③
5628391	VT-49 虫回しロックツール MC 50mm ④
5628384	VT-50 虫回しロックツール EM 190mm ⑤
5628340	VT-30 トルク虫回し0.36NM 125mm ⑥

TipTopゲージ ミシュランゲージ Wonderゲージ



TG-292・294 (エアーオープン)



品番	商品名
5199358	TG-292 フィアラ8
5199361	TG-294 OR用

TG-282 CK2 (エアークローズ)



品番	商品名
5199363	TG-282 エアチャック CK2

シラデール F7-Sch フィアラ7・F8-Sch フィアラ8
乗用車・トラック用



シラデール Sch-F7/F8
エアチャック取替パッキン



商品名
シラデール F7-Sch フィアラ7

商品名
シラデール Sch-F7/F8 エアチャック取替パッキン

※カブラーの20PMは付属しておりません。※ホース取付時の締めすぎに注意して下さい。(締め付けトルク:10~12NM)

品番	型番	商品名	商品名
5199356	TG-91	ワンダインフレーターゲージ	12kpa 150cmホース付
5199360	TG-1991	ミシュランゲージ	12kpa 150cmホース付
5199352	TG-2014	ワンダインフレーターゲージ	6kpa

TG-292・TG-294用取替パッキン



品番	商品名
5199359	TG-291 専用取替えゴムパッキン F8用
5199362	TG-295 専用取替えゴムパッキン OR用

TG-E19 スペアガラス

(TG-91、TG-1991用)	品番
	5199357
	TG-E19 スペアガラス



TG-91・TG-1991・TG-2014専用スペアホース

TipTopでは50cm、70cm、100cm、150cmのスペアホースをご用意しております。(ミシュランゲージ専用)ユーザー様の使用するシーンに合わせてお選び下さい。




※ホース取付時の締めすぎに注意して下さい。(締め付けトルク:10~12NM)

品番	型番	商品名
5199387	TG-1961	スペアホース 1500cm F8付
3706104	TG-1960	スペアホース 1000cm F8付
3706103	TG-1970	スペアホース 700cm F8付
3706102	TG-1950	スペアホース 500cm F8付
3706115	TG-1961TB	スペアホース 1500cm NOJ-L/B付き
3706114	TG-1960TB	スペアホース 1000cm NOJ-L/B付き
3706113	TG-1970TB	スペアホース 700cm NOJ-L/B付き
3706112	TG-1950TB	スペアホース 500cm NOJ-L/B付き

スペアホース

オープンタイプのエアーチャックの下部タケナコをはずしホースに接続可能。



型番	サイズ	タイヤ側	ゲージ側
WD-1961/DJ	50cm	弊社エアチャック1/4inメス	TG-91・TG-1991・TG-1975用

ディップスゲージ



品番	型番	商品名
3605306	DG-6	アルミディップスゲージ OTR
3605307	DG-7	プラスチックディップスゲージ OTR

IKK 板ゲージ



※各1000kpaタイプあります。
※GS-371は500kpaタイプあります。

品番	型番	商品名
3605400	GS-371	板ゲージ 1200kpa
3605600	GS-IL	板ゲージ 1200kpa
3605700	GS-ILL	板ゲージ 1200kpa

棒ゲージ



品番	型番	弁タイプ	全長
3605205	AG-5	棒ゲージ 500kpa	150mm
3605210	AG-10	棒ゲージ 1000kpa	305mm

“フィアラ8”用エアーチャック

F8のクリップに差込むだけでダブルタイヤでも楽に作業が行えます。
ホースを切らずに使用できるので、通常のクリップタイプと両口エアーチャックと兼用で使用することができます。

品番	型番	商品名
3706219	AC-889	F8用エアーチャック
	継手形状	全長
	オープン	175mm
品番	型番	商品名
3706218	AC-789	F8用エアーチャックMC

エアーチャック



ISO対応エアーチャック

品番	型番	長さmm	長さmm
3706140	WS-IL	370	
3706150	WS-ILL	470	

両口エアーチャック

型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
NXJ-SL (クローズ)	285	55-GC (クローズ)	275
NOJ-SL (オープン)	285	55-GP (オープン)	275
NXJ-SL/B (クローズ)	280	55-BC (クローズ)	265
NOJ-SL/B (オープン)	280	55-BP (オープン)	265
NXJ-S (クローズ)	185	55-C (クローズ)	190
NOJ-S (オープン)	185		
NXJ-L (クローズ)	380	55-FC (クローズ)	375
NOJ-L (オープン)	380		
NXJ-L/B (クローズ)	375	55-TC (クローズ)	365
NOJ-L/B (オープン)	375	55-TP (オープン)	365

手放しエアーチャック

型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
LDXJ-S (クローズ)	250	59-GC (クローズ)	230
LDJ-S (オープン)	250	59-GP (オープン)	230
LDXJ-SL/B (クローズ)	280	59-BC (クローズ)	270
LDJ-SL/B (オープン)	280	59-BP (オープン)	270
LDXJ-L (クローズ)	380	59-FC (クローズ)	380
LDXJ-L/B (クローズ)	375	59-TC (クローズ)	370
LDJ-L/B (オープン)	375	59-TP (オープン)	370
LSXJ-S (クローズ)	240	58-GC (クローズ)	230
LSXJ-L (クローズ)	390	58-FC (クローズ)	380

片口エアーチャック

型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
SFXJ-L (クローズ)	380	54-FC (クローズ)	375

両口スリムエアーチャック

型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
SXJ-SL (クローズ)	295	53-GC (クローズ)	285
SOJ-SL (オープン)	295	53-GP (オープン)	285
SXJ-SL/B (クローズ)	290	53-BC (クローズ)	280
SOJ-SL/B (オープン)	290	53-BP (オープン)	280
SXJ-L (クローズ)	390	53-FC (クローズ)	390
SOJ-L (オープン)	390	53-FP (オープン)	390
SXJ-L/B (クローズ)	385	53-TC (クローズ)	380
SOJ-L/B (オープン)	385	53-TP (オープン)	380

二輪向けエアーチャック

型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
TXJ-S (クローズ)	150	50-C (クローズ)	155
BM/XJ (クローズ)	64	60-A (クローズ)	64

IKK ストレートエアーチャック

型番	長さmm
SS-OM-S(オープンタイプ)	140

スワンネックエアーチャック 二輪にも対応

型番	長さmm
LOJZ-8G(オープンタイプ)	290

エアーカプラー

PM 配管オネジ



SM 配管オネジ



PH ホース用



SH 配管オネジ



PF 配管オネジ



SF 配管オネジ



SHO ホース用



SMO 配管オネジ




分岐エアーカプラー



品番	型番	継手形状
3705022	TA22C	2連エアーカプラー
3705024	TA32C	3連エアーカプラー
3705026	TA42C	4連エアーカプラー

オープンタイプ 0


自動車用タイヤ圧力ゲージ、インフレーターゲージなど、通常時チャック内に圧力のかからないところに使用します。



タイヤ内の圧力によって弁とバッキンが密着して内部が密封されます。この状態で、タイヤ内の圧力を充填、測定、調整することができます。

クローズタイプ ×

コンプレッサーに直接接続する場合など、常時、チャック内に圧力のかかるところに使用します。



弁がバルブコアを押すと弁とバッキンの隙間より圧力がタイヤ側に流れ込みます。



外車ボルト各種

ブラックカラー
外車ボルト

品番	ネジサイズmm	形状	サイズ	全長mm	盲下長さmm
B-1	M12×1.5	60°テーバー座	17HEX	52	27
B-2	M12×1.5	60°テーバー座	17HEX	54	29
B-3	M12×1.5	60°テーバー座	17HEX	60	35
B-4	M12×1.5	60°テーバー座	17HEX	65	40
B-5	M12×1.5	球面座(12R)	17HEX	50	25
B-6	M12×1.5	球面座(12R)	17HEX	52	27
B-7	M12×1.5	球面座(12R)	17HEX	54	29
B-8	M12×1.5	球面座(12R)	17HEX	60	35
B-9	M12×1.5	球面座(12R)	17HEX	65	40
B-10	M14×1.5	60°テーバー座	17HEX	54	29
B-11	M14×1.5	60°テーバー座	17HEX	60	35
B-12	M14×1.5	60°テーバー座	17HEX	65	40
B-13	M14×1.5	球面座(12R)	17HEX	54	29
B-14	M14×1.5	球面座(12R)	17HEX	60	35
B-15	M14×1.5	球面座(12R)	17HEX	65	40
B-16	M12×1.25	60°テーバー座	17HEX	52	27
B-17	M12×1.25	60°テーバー座	17HEX	54	29
B-18	M12×1.25	60°テーバー座	17HEX	50	25
B-19	M12×1.25	60°テーバー座	17HEX	60	35
B-20	M12×1.25	60°テーバー座	17HEX	65	40

※外車ボルトは全て1本から販売します。

ロックナットセット



品番	サイズ
LN-1-16	21H M12×1.50×31mm 袋 12個 + LN-S1
LN-4-16	21H M12×1.25×31mm 袋 12個 + LN-S2
LN-13-16	19H M12×1.50×31mm 袋 12個 + LN-S1
LN-14-16	19H M12×1.25×31mm 袋 12個 + LN-S2
LN-9-16	21H M12×1.50×16mm 貫通 12個 + LN-S3
LN-10-16	21H M12×1.25×16mm 貫通 12個 + LN-S4
LN-17-16	19H M12×1.50×16mm 貫通 12個 + LN-S3
LN-18-16	19H M12×1.25×16mm 貫通 12個 + LN-S4
LN-1-20	21H M12×1.50×31mm 袋 16個 + LN-S1
LN-4-20	21H M12×1.25×31mm 袋 16個 + LN-S2
LN-13-20	19H M12×1.50×31mm 袋 16個 + LN-S1
LN-14-20	19H M12×1.25×31mm 袋 16個 + LN-S2
LN-9-20	21H M12×1.50×16mm 貫通 16個 + LN-S3
LN-10-20	21H M12×1.25×16mm 貫通 16個 + LN-S4
LN-17-20	19H M12×1.50×16mm 貫通 16個 + LN-S3
LN-18-20	19H M12×1.25×16mm 貫通 16個 + LN-S4

ロックナット各種



16個 箱入りナット各種

品番	サイズ
N-1-16	袋メキナット21H M12×1.5×31mm
N-4-16	袋メキナット21H M12×1.25×31mm
N-13-16	袋メキナット19H ツバ付 M12×1.5×31mm
N-14-16	袋メキナット19H ツバ付 M12×1.25×31mm
N-70-16	袋ナット21H M14×1.5×31mm
N-71-16	袋ナット黒21H M14×1.5×31mm
N-7-16	袋ナット黒21H M12×1.5×31mm
N-8-16	袋ナット黒21H M12×1.25×31mm
N-9-16	貫通ナット21H M12×1.5×16mm
N-10-16	貫通ナット21H M12×1.25×16mm
N-11-16	貫通ナット21H 垂鉛 M12×1.5×16mm
N-12-16	貫通ナット21H 垂鉛 M12×1.25×16mm
N-15-16	袋ナット黒19H ツバ付 M12×1.5×31mm
N-16-16	袋ナット黒19H ツバ付 M12×1.25×31mm
N-17-16	貫通ナット19H ツバ付 M12×1.5×16mm
N-18-16	貫通ナット19H ツバ付 M12×1.25×16mm
N-19-16	貫通ナット19H ツバ付 垂鉛 M12×1.5×16mm
N-20-16	貫通ナット19H ツバ付 垂鉛 M12×1.25×16mm
N-21-16	袋メキナット ツバ付17H M12×1.5×31mm
N-22-16	袋メキナット ツバ付17H M12×1.25×31mm
N-23-16	袋ナット黒 ツバ付17H M12×1.50×31mm
N-24-16	袋ナット黒 ツバ付17H M12×1.25×31mm
N-25-16	貫通ナット ツバ付17H M12×1.5×16mm
N-26-16	貫通ナット ツバ付17H M12×1.25×16mm
N-27-16	貫通ナット ツバ付17H 垂鉛 M12×1.5×16mm
N-28-16	貫通ナット ツバ付17H 垂鉛 M12×1.25×16mm
N-34-16	貫通ナット ツバ付17H 垂鉛 M10×1.25×16mm
N-51-16	袋ショートナット21H M12×1.5×23mm
N-52-16	袋ショートナット黒21H M12×1.25×23mm
N-53-16	袋ショートナット黒 ツバ付19H M12×1.5×23mm
N-54-16	袋ショートナット黒 ツバ付19H M12×1.25×23mm
N-55-16	袋ショートメキナット21H M12×1.5×23mm
N-56-16	袋ショートメキナット21H M12×1.25×23mm
N-57-16	袋ショートメキナット ツバ付19H M12×1.5×23mm
N-58-16	袋ショートメキナット ツバ付19H M12×1.25×23mm
N-141-16	袋ショートナット21H黒 M12×1.5×25mm
N-145-16	袋ショートナット21H M12×1.5×25mm
N-146-16	袋ショートナット21H M12×1.25×25mm
N-147-16	袋ショートナット ツバ付19H M12×1.5×25mm
N-148-16	袋ショートナット ツバ付19H M12×1.25×25mm

20個 箱入りナット各種

品番	サイズ
N-1-20	袋メキナット21H M12×1.5×31mm
N-4-20	袋メキナット21H M12×1.25×31mm
N-13-20	袋メキナット19H ツバ付 M12×1.5×31mm
N-14-20	袋メキナット19H ツバ付 M12×1.25×31mm
N-70-20	袋ナット21H M14×1.5×31mm
N-71-20	袋ナット黒21H M14×1.5×31mm
N-7-20	袋ナット黒21H M12×1.5×31mm
N-8-20	袋ナット黒21H M12×1.25×31mm
N-9-20	貫通ナット21H M12×1.5×16mm
N-10-20	貫通ナット21H M12×1.25×16mm
N-11-20	貫通ナット21H 垂鉛 M12×1.5×16mm
N-12-20	貫通ナット21H 垂鉛 M12×1.25×16mm
N-15-20	袋ナット黒19H ツバ付 M12×1.5×31mm
N-16-20	袋ナット黒19H ツバ付 M12×1.25×31mm
N-17-20	貫通ナット19H ツバ付 M12×1.5×16mm
N-18-20	貫通ナット19H ツバ付 M12×1.25×16mm
N-19-20	貫通ナット19H ツバ付 垂鉛 M12×1.5×16mm
N-20-20	貫通ナット19H ツバ付 垂鉛 M12×1.25×16mm
N-21-20	袋メキナット ツバ付17H M12×1.5×31mm
N-22-20	袋メキナット ツバ付17H M12×1.25×31mm
N-23-20	袋ナット黒 ツバ付17H M12×1.50×31mm
N-24-20	袋ナット黒 ツバ付17H M12×1.25×31mm
N-25-20	貫通ナット ツバ付17H M12×1.5×16mm
N-26-20	貫通ナット ツバ付17H M12×1.25×16mm
N-27-20	貫通ナット ツバ付17H 垂鉛 M12×1.5×16mm
N-28-20	貫通ナット ツバ付17H 垂鉛 M12×1.25×16mm
N-34-20	貫通ナット ツバ付17H 垂鉛 M10×1.25×16mm
N-51-20	袋ショートナット21H M12×1.5×23mm
N-52-20	袋ショートナット黒21H M12×1.25×23mm
N-53-20	袋ショートナット黒 ツバ付19H M12×1.5×23mm
N-54-20	袋ショートナット 黒 ツバ付19H M12×1.25×23mm
N-55-20	袋ショートメキナット21H M12×1.5×23mm
N-56-20	袋ショートメキナット21H M12×1.25×23mm
N-57-20	袋ショートメキナット ツバ付19H M12×1.5×23mm
N-58-20	袋ショートメキナット ツバ付19H M12×1.25×23mm
N-141-20	袋ショートナット21H黒 M12×1.5×25mm
N-145-20	袋ショートナット21H M12×1.5×25mm
N-146-20	袋ショートナット21H M12×1.25×25mm
N-147-20	袋ショートナット ツバ付19H M12×1.5×25mm
N-148-20	袋ショートナット ツバ付19H M12×1.25×25mm



24個 箱入りナット各種

品番	サイズ
N-1-24	袋ナット21H M12×1.5×31mm
N-4-24	袋ナット21H M12×1.25×31mm
N-7-24	袋ナット21H M12×1.50×31mm
N-8-24	袋ナット21H M12×1.25×31mm
N-55-24	袋ショートメキナット21H M12×1.5×23mm

袋メッキ



品番	サイズ	長さmm	入数
N-1	21H M12×1.5	31	100
N-2	21H M12×1.5	34	100
N-3	21H M12×1.5	45	50
N-4	21H M12×1.25	31	100
N-5	21H M12×1.25	34	100
N-6	21H M12×1.25	45	50
N-70	21H M14×1.5	31	100
N-71	21H M14×1.5 ブラック	31	100

袋ショートナット

※一部装着不可の車種もあります。			
品番	サイズ	長さmm	入数
N-51	21H M12×1.5	23	100
N-52	21H M12×1.25	23	100
N-53	19H M12×1.5 ツバ付	23	100
N-54	19H M12×1.25 ツバ付	23	100
N-141	21H M12×1.5	25	100
N-55	21H M12×1.5	23	100
N-56	21H M12×1.25	23	100
N-57	19H M12×1.5 ツバ付	23	100
N-58	19H M12×1.25 ツバ付	23	100
N-145	21H M12×1.5	25	100
N-146	21H M12×1.25	25	100
N-147	19H M12×1.5 ツバ付	25	100
N-148	19H M12×1.25 ツバ付	25	100
N-247	19H M12×1.5 12R ツバ付	25	100



N-247 ホンダ純正ホイール用 12R球面座

袋メッキ(ツバ付)



N-21-22

品番	サイズ	長さmm	入数
N-13	19H M12×1.5	31mm	100
N-14	19H M12×1.25	31mm	100
N-21	17H M12×1.5	31mm	100
N-22	17H M12×1.25	31mm	100
N-62	21H M12×1.5	31mm	100

袋メッキ

クロームメッキの処理工程を増やす事により、
従来品より綺麗で錆びにくいナット



袋ブラック/袋ブラック(ツバ付)



貫通メッキ



品番	サイズ	長さmm	入数
N-9	21H M12×1.5	16	100
N-10	21H M12×1.25	16	100

貫通メッキ(ツバ付)



貫通アエン



貫通アエン(ツバ付)



品番	サイズ	長さmm	入数
N-17	19H M12×1.5	16	100
N-18	19H M12×1.25	16	100
N-25	17H M12×1.5	16	100
N-26	17H M12×1.25	16	100

品番	サイズ	長さmm	入数
N-11	21H M12×1.5	16	100
N-12	21H M12×1.25	16	100

品番	サイズ	長さmm	入数
N-19	19H M12×1.5	16	100
N-20	19H M12×1.25	16	100
N-27	17H M12×1.5	16	100
N-28	17H M12×1.25	16	100
N-33	17H M10×1.5	16	100
N-34	17H M10×1.25	16	100

袋メッキ(ワッシャ付)トヨタ純正タイプ



品番	サイズ	長さmm	入数
N-39	21H M12×1.5	37.5	50
N-40	21H M12×1.5	48	50

TB用 インナーナット・アウターナット

品番	サイズ	入数
134-5R	リヤ インナーナット R	10
134-5L	リヤ インナーナット L	10
130-4R	リヤ アウターナット R	10
130-4L	リヤ アウターナット L	10
134-3R	フロントナット24ミリ R	10
134-3L	フロントナット24ミリ L	10
130-3R	フロントナット20ミリ R	10
130-3L	フロントナット20ミリ L	10
AL 100-5R	アルミ用リヤ インナー R	8
AL 100-5L	アルミ用リヤ インナー L	8
AL 400-3R	アルミ用フロントナット24ミリ R	8
AL 400-3L	アルミ用フロントナット24ミリ L	8





※左記製品は、全て41-21サイズのみです。それ以外に関しては問い合わせ願います。種類によっては、BON製になります。
※国産正品と製造元が同じです。

チェックリンク イエロー 50個入

走行時による振動や衝撃から起くるナットの緩みを
一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットが緩みにくくなります。
ブレーキの踏みっぱなしや、車両の異常などで125°C以上の熱が加わると
溶けますので安全運転を意識することができます。一般的にホイールは
90°C程しか熱を持たないので通常の使用であれば問題ありません。


- 素材:高品質のバージンポリマーを使用
- 適用ナットサイズ:33mm・38mm・41mm (8穴も対応)
- 色:黄色 ●交換目安:1年
- 溶融温度:125°C



品番	型番	サイズA	サイズB	サイズC
5612633	CLY33 チェックリンクイエロー 33mm	41.3mm	55mm	13mm
5612638	CLY38 チェックリンクイエロー 38mm	47mm	60mm	13mm
5612641	CLY41 チェックリンクイエロー 41mm	54mm	49mm	13.5mm

チェックポイント

TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。



ナットが締まっている状態 ナットが緩んでいる状態

品番	型番
5612529	CP-32 チェックポイント 32mm
5612530	CP-33 チェックポイント 33mm
5612531	CP-38 チェックポイント 38mm
5612532	CP-41 チェックポイント 41mm



インジケーターブライヤー

33mm・38mm・41mmの製品にも対応!

チェックリンク取外しの際は、連結されたナット部を交互に少しずつ引っ張るとスムーズです。
製品先端の爪部が金属製の為、取扱いには十分ご注意ください。外す際に、製品が損傷している可能性もございます。その場合は、製品の交換をお願い致します。



型番/商品名
WD-CL/PL インジケーターブライヤー

センタリングピン

輸入車のホイール装着を容易にするガイドです。穴位置合わせに最適です!

	CP-12×1.25
	CP-12×1.5
	CP-14×1.25
	CP-14×1.5

品番	型番
4201351	CP-S4 センタリングピン 4本セット
4201352	CP-12×1.25 センタリングピン R
4201353	CP-12×1.5 センタリングピン G
4201354	CP-14×1.25 センタリングピン S
4201355	CP-14×1.5 センタリングピン B



トラック用ナットキャップ

トラック用ナットキャップです。新規格ISOタイプ33mmと従来のJISタイプ41mmがございます。
樹脂にクロームメッキを施しております。質感はスチールのようで、錆、腐食等の心配がいりません。



ISO33mm JIS41mm前輪/後輪

品番	型番
L20021	NC F41PL/8 TB前輪 8P
L20022	NC R41PL/8 TB後輪 8P
L20023	NC 33PL/10 ISOホイール 10P
L20024	NC/PL TB ナットキャップブライヤー

ナットキャップの着脱用の専用工具です。スムーズに作業が行え、作業効率が上がります。

ISO33mm
使用可能



ナットキャップブライヤー

変換アダプター



品番	型番	個数/袋
4402671	NA-1719 ナットアダプター L=60	10
4402672	NA-1721 ナットアダプター L=60	10
4402673	NA-1919 ナットアダプター L=64	10
4402674	NA-1921 ナットアダプター L=64	10
4402675	NA-2119 ナットアダプター L=65	10
4402676	NA-2121 ナットアダプター L=65	10

*品番の前の2ケタがナット側、後の2ケタはBOX側。

ナットホルダー

41-21ナットが外せない場合に使用します。
41ナットをこのホルダーで固定し21ナットを外します。



品番	型番	商品名
4104051	TX-241	ナットホルダー

ホイールガイド

ハブボルト破損などのトラブルを防ぎ、作業がスムーズになります



品番	商品名
4201946	GTO-01TB オライナー

鉄製バランスウェイト

今まで鉛製が中心だったバランスウェイトが環境への配慮から自動車メーカー、タイヤメーカーを中心に鉄製へと切り替わっています。弊社も環境問題にいちはやく対応しています。(掲載商品以外のバランスウェイトも取扱いしていますので別途お問い合わせ願います)

鉄製スチール用打ち込みウェイト



品番	型番	g	個/袋
7830005	FeS-5	5	100個
7830010	FeS-10	10	100個
7830015	FeS-15	15	100個
7830020	FeS-20	20	100個
7830025	FeS-25	25	100個
7830030	FeS-30	30	100個
7830035	FeS-35	35	100個

品番	型番	g	個/箱
78300050001	FeS-5-17	5	17個
78300100001	FeS-10-16	10	16個
78300150001	FeS-15-15	15	15個
78300200001	FeS-20-14	20	14個
78300250001	FeS-25-13	25	13個
78300300001	FeS-30-12	30	12個
78300350001	FeS-35-11	35	11個

鉄製アルミホイール用打ち込みウェイト



品番	型番	g	個/袋
7840005	FeA-5	5	100個
7840010	FeA-10	10	100個
7840015	FeA-15	15	100個
7840020	FeA-20	20	100個
7840025	FeA-25	25	100個
7840030	FeA-30	30	100個
7840035	FeA-35	35	100個

品番	型番	g	個/箱
78400050001	FeA-5-17	5	17個
78400100001	FeA-10-16	10	16個
78400150001	FeA-15-15	15	15個
78400200001	FeA-20-14	20	14個
78400250001	FeA-25-13	25	13個
78400300001	FeA-30-12	30	12個
78400350001	FeA-35-11	35	11個

鉛製バランスウェイト

鉛製スチール用打ち込みウェイト



品番	型番	個数/袋
7730005	Y2-5	100
7730010	Y2-10	100
7730015	Y2-15	100
7730020	Y2-20	100
7730025	Y2-25	100
7730030	Y2-30	100
7730035	Y2-35	100
7730040	Y2-40	100
7730045	Y2-45	100
7730050	Y2-50	100

鉛製アルミホイール用打ち込みウェイト



品番	型番	個数/袋
7740005	YT-5	100
7740010	YT-10	100
7740015	YT-15	100
7740020	YT-20	100
7740025	YT-25	100
7740030	YT-30	100
7740035	YT-35	100
7740040	YT-40	100
7740045	YT-45	100
7740050	YT-50	100

鉛製・スチール打込みウェイト(5g~50g)



型番	重量	個数/袋
111-05	5g	10
111-10	10g	10
111-15	15g	10
111-20	20g	10
111-25	25g	10
111-30	30g	10
111-35	35g	10
111-40	40g	10
111-45	45g	10
111-50	50g	10

鉛製・アルミ純正打込みウェイト(10g~50g)



型番	重量	個数/袋
614-10	10g	10
614-15	15g	10
614-20	20g	10
614-25	25g	10
614-30	30g	10
614-35	35g	10
614-40	40g	10
614-45	45g	10
614-50	50g	10

鉛製アルミホイール用(10g~50g)汎用1ピース薄型フランジ用



型番	重量	個数/袋
AL1-10G	10g	10
AL1-15G	15g	10
AL1-20G	20g	10
AL1-25G	25g	10
AL1-30G	30g	10
AL1-35G	35g	10
AL1-40G	40g	10
AL1-45G	45g	10
AL1-50G	50g	10

鉛製アルミホイール用(10g~50g)スズキ汎用2.3ピース用



型番	重量	個数/袋
AL2-10G	10g	10
AL2-15G	15g	10
AL2-20G	20g	10
AL2-25G	25g	10
AL2-30G	30g	10
AL2-35G	35g	10
AL2-40G	40g	10
AL2-45G	45g	10
AL2-50G	50g	10



型番	重量	個数/袋
WS-5-20	20g	10
WS-5-40	40g	10
WS-5-60	60g	10
WS-5-80	80g	10
WS-5-100	100g	10
WS-5-120	120g	10
WS-5-150	150g	10



鉛製TB用ウェイト

三菱・いすゞ系純正タイプ
チューブレス・スチールホイール・大型車用



品番	型番	個/袋
7910050	TW-50	10
7910100	TW-100	10
7910150	TW-150	10
7910200	TW-200	10
7910250	TW-250	10

スチールホイール・小型4t車クラス



品番	型番	個数/袋
7930020	T4-20	10
7930040	T4-40	10
7930060	T4-60	10
7930080	T4-80	10
7930100	T4-100	10
7930120	T4-120	10
7930150	T4-150	10

スチールホイール・小型2t車クラス



品番	型番	個数/袋
7920020	T2-20	10
7920040	T2-40	10
7920060	T2-60	10
7920080	T2-80	10
7920100	T2-100	10

TRAX 鉄製・貼付けウエイト



品番	商品名
6214421	TX-605E 鉄製・貼付ウエイト
内容	5g刻み・60g 20mm幅×3.8mm厚 50本/箱・3kg 1ケース4箱入り

冬場の寒い環境化でも力を発揮する
強い粘着力



品番	商品名
6214423	TX-615C 鉄製・貼付ウエイト
内容	5g+10g刻み・60g 20mm幅×4mm厚 50本/箱・3kg 1ケース4箱入り

※ウエイトはすべて1箱50本入りです。

厚さ2.8mmの極薄仕様



品番	商品名
6214424	TX-620C 鉄製・貼付ウエイト
内容	5g刻み・40g 20mm幅×2.8mm厚 50本/箱・2kg 1ケース4箱入り



品番	商品名
6214422	TX-607C 鉄製・貼付ウエイト
内容	5g刻み・60g 20mm幅×3.8mm厚 50本/箱・3kg 1ケース4箱入り



品番	商品名
6214425	RWT-605E ロールウェイト 5G/5K
内容	5g刻み・5kgロール 20mm幅×3.8mm厚 1ケース3箱入り



品番	商品名
6214426	RWT-607C ロールウェイト クロ/5K
内容	5g刻み・5kgロール・3.8mm厚

鉄製貼り付けウエイト 鉛レス

1片5gでホイール曲面に
ピッタリフィットします。



5gX20個X30枚 国産

品番	型番	商品名	kg
6183303	IFE-05	鉛貼付ウェイト	3

鉛製貼付けウエイト



5g, 10g刻み 国産

品番	型番	kg
778006	WA-12B	3



ロールウェイト
国産

品番	型番	kg
5334005	RWT-5 5G刻み	5
5334010	RWT-10 10G刻み	5
5334020	RWT-20 20G刻み	5
7790000	WR-5 5/10刻み	5

鉛貼りつけウェイト



品番	型番	個数/箱
7961201	WA-6 10g	50
7961202	WA-6 15g	40
7961203	WA-6 20g	35
7961204	WA-6 25g	30
7961205	WA-6 30g	25

※黒テープ・オーバーシールドテープ仕様

バランスウェイト関連工具

貼りつけウエイトはがしに。



品番	商品名
3755285	V2515スクラーバー-25mm

品番	商品名
1700400	WT-04 ウエイトカッター

レマックスエクシブ

ガンコな貼付ウエイトのテープ残りに困っていませんか?

使用方法

- 貼付けウエイトをスクラーバー等で、剥がし残ったテープ部にレマックスエクシブを吹付け。
- 1~2分程放置し、スクラーバーでテープ残りを除去。
- 再度、吹付けし、残っているテープ部をスクラーバーでこそけ落として仕上げる。



ウェイトハンマー



品番	商品名
4102065	WT-03 ウエイトハンマー

リムーバルツール



品番	商品名
WT-6	リムーバルツール

ウェイトリムーバルツール



品番	商品名
WT-REM/DX	ウェイトリムーバルツール

ウェイト圧着ローラー





品番	商品名
WT-RL	ウェイト圧着ローラー

鉄製・プレミアムロールウェイト FE-PR series

「剥がしやすさ」が作業現場を変えます!! ペット入りの特殊な両面テープを新開発!
交換時の作業効率が変わります!

- 20mm幅×4mm厚
- ホイール内側の弧によりフィットする台形コマ
- 鉄製ウエイトの剥がすときにバラバラに剥がれてしまう難点を解消
- 数個連続した状態でも剥がすときに切れない

- 「剥がれない」のに「剥がしやすい」を追及した両面テープ
- 防錆を兼ねた焼付塗装
- ドレスアップユースを考慮した3色のカラーバリエーション



シルバー



ブラック



ガンメタ



	商品名	重量	箱
①	FE-PR5000 鉄製貼り付け プレミアムロールウェイト シルバー	5g刻み×1000コマ	5kg 1
②	FE-PR5000B 鉄製貼り付け プレミアムロールウェイト ブラック	5g刻み×1000コマ	5kg 1
③	FE-PR5000G 鉄製貼り付け プレミアムロールウェイト ガンメタ	5g刻み×1000コマ	5kg 1
④	FE-PR2500 鉄製貼り付け プレミアムロールウェイト シルバー	5g刻み×500コマ	2.5kg 1
⑤	FE-PR2500B 鉄製貼り付け プレミアムロールウェイト ブラック	5g刻み×500コマ	2.5kg 1
⑥	FE-PR2500G 鉄製貼り付け プレミアムロールウェイト ガンメタ	5g刻み×500コマ	2.5kg 1


鉄製・二輪車用ウェイト FE-MC3 series

- 20mm長×9mm幅×5mm高
- 環境に配慮した鉄製バランスウェイト
- オーバーシール仕様で作業性がアップ
- 防錆を兼ねた焼付塗装
- ドレスアップユースを考慮した2色のカラーバリエーション




商品名	重量	本/箱
FE-MC3S(シルバー)鉄製・二輪車用ウェイト5g刻み×20コマ	3kg	30
FE-MC3B(ブラック)鉄製・二輪車用ウェイト5g刻み×20コマ	3kg	30

鉄製 アルミホイール用打込みウェイト(5g~50g)汎用1ピース薄型フランジ用(FE-1P)



型番	重量	個数/袋
FE-1P-5	5g	100
FE-1P-10	10g	100
FE-1P-15	15g	100
FE-1P-20	20g	100
FE-1P-25	25g	100
FE-1P-30	30g	50
FE-1P-35	35g	50
FE-1P-40	40g	50
FE-1P-45	45g	50
FE-1P-50	50g	50

鉄製 アルミホイール用打込みウェイト(5g~50g)スズキ・汎用2、3ピース用(FE-2P)



型番	重量	個数/袋
FE-2P-5	5g	100
FE-2P-10	10g	100
FE-2P-15	15g	100
FE-2P-20	20g	100
FE-2P-25	25g	100
FE-2P-30	30g	50
FE-2P-35	35g	50
FE-2P-40	40g	50
FE-2P-45	45g	50
FE-2P-50	50g	50

バランスビーズ

バランサー機材や特別な機具を使用せず、組み換え時タイヤ内に投入するだけの簡単な作業で施工可能
タイヤ・ホイールのアンバランス修正・偏摩耗抑制・
ドライブフィーリング向上・燃費向上・タイヤ寿命向上

●容量:8キロ 計量カップ付 ●材質:強化ガラス 不燃性

品番	商品名
RBP-8	バランスビーズ(8kg)
RBP-8-85	バランスビーズ1カップ(約85g)
RBP-8-43	バランスビーズ1/2カップ(約43g)



- ◆タイヤ内部に規定量を入れるだけのバランスウェイト
- ◆バランスビーズは1粒1粒が均一球状で優れた流動性を持たせて
タイヤ内部の摩耗を減らし、スムーズに移動しバランスングします。
- ◆トレッドの摩耗に追従してバランスングするので一貫した均一な摩耗を
促進することにより、燃費の向上とタイヤ寿命を延ばす事が期待できます。
- ◆バランスの再調整不要! ◆TPMS(タイヤ内空気圧センサー付)に対応
- ◆時速約50km/h~60km/h以上で作用します



使用方法

●右記に記載されているタイヤサイズを確認し、参考にしていただいた上で、付属の計量カップを使用し、右側に示されているカップ数量のバランスビーズをタイヤ内に投入してください。(計量カップ1杯分で約85g)

●特にタイヤ外径の大きなサイズで、バランスビーズの効果が最大限発揮できますが、比較的小さなタイヤ外径にも対応可能です。(専用アプリでのサイズ検索で投入量を確認可能)

700R15 | 215/75R15 | 235/75R15 | 265/70R15 | 315/70R15 | 325/60R15 | 750R16 | 175/75R16 | 195/75R16
195/65R16 | 205/80R16 | 215/85R16 | 215/70R16 | 215/65R16 | 215/60R16 | 225/85R16 | 225/75R16
225/70R16 | 225/60R16 | 235/60R16 | 245/65R16 | 8R16.5 | 8.75R16.5 | 225/60R17 | 235/60R17 | 195/60R17.5
7.50R15 | 31/10.5R15 | 31/11.5R15 | 31/12.5R15 | 33/9.50R15 | 235/85R16 | 235/70R16 | 245/85R16
245/75R16 | 255/85R16 | 255/70R16 | 265/85R16 | 265/75R16 | 265/70R16 | 275/85R16 | 275/70R16
285/75R16 | 295/75R16 | 305/70R16 | 305/65R16 | 315/75R16 | 345/65R16 | 9.5R16.5 | 235/75R17
245/75R17 | 255/70R17 | 265/70R17 | 8R17.5 | 195/70R17.5 | 205/80R17.5 | 205/75R17.5 | 205/60R17.5
215/75R17.5 | 215/70R17.5 | 225/80R17.5 | 225/75R17.5 | 225/60R17.5 | 235/70R17.5

8.25R15 | 9R15 | 31/14.5R15 | 32/12.5R15 | 33/12.50R15 | 33/14.50R15 | 35/12.50R15 | 37/12.5R15
8.25R16 | 33/12.50R16 | 34/12.40R16 | 35/10.50R16 | 36/12.50R16 | 33/14.50R16.5 | 33/12.5R16.5
33/16.5R16.5 | 35/12.50R16.5 | 9R17.5 | 225/90R17.5 | 235/75R17.5 | 245/75R17.5 | 265/70R18
275/65R18 | 285/65R18 | 8R19.5 | 225/70R19.5 | 245/70R19.5 | 9R22.5 | 235/80R22.5 | 235/70R22.5

10R15 | 36/16.5R15 | 38/15.5R15 | 36/14.50R16 | 37/12.50R16 | 35/14.50R16.5 | 36/16.5R16.5 | 37/12.50R16.5
38/15.5R16.5 | 10R17.5 | 11R17.5 | 7.5R18 | 9R19.5 | 265/70R19.5 | 275/70R19.5 | 285/70R19.5 | 305/70R19.5
7.5R20 | 8.25R20 | 245/75R22.5 | 255/80R22.5 | 255/70R22.5 | 265/75R22.5 | 265/70R22.5 | 285/60R22.5 | 305/70R22.5

40/17815 | 11R16 | 285/75R19.5 | 305/70R19.5 | 9R20 | 10R20 | 10R22.5 | 11R22.5 | 11/70R22.5 | 275/80R22.5
275/70R22.5 | 285/75R22.5 | 295/75R22.5 | 295/60R22.5 | 305/70R22.5 | 305/60R22.5 | 11R24.5 | 275/80R24.5
285/75R24.5

44/18.50R15 | 385/65R19.5 | 11R20 | 13/80R20 | 10R22 | 11R22 | 12R22.5 | 295/80R22.5 | 315/75R22.5 | 315/70R22.5
11R24 | 12R24.5 | 295/80R24.5 | 305/75R24.5 | 315/75R24.5

12R20 | 12.5R20 | 14/80R20 | 14R20 | 365/80R20 | 13R22.5 | 15R22.5 | 315/80R22.5 | 345/75R22.5
350/75R22.5 | 365/80R22.5 | 365/70R22.5 | 385/65R22.5 | 12R24

18R19.5 | 445/65R19.5 | 395/80R20 | 525/65R20.5 | 615/65R20.5 | 16R22.5 | 16.5R22.5 | 425/65R22.5 | 14R24

18R22.5 | 445/65R22.5 | 445/70R24 | 495/70R24



App Store
からダウンロード

Google Play
で手に入ります

投入量はパッケージ記載の表でご確認頂くか、上記のQRコードからApp Store(Magnum+ Tire Balancing)又はGoogle Play(MAGNUM+ High-Precision Tire Balancing)でメーカー提供のアプリをインストールしてご確認頂く事も出来ます。
メーカーHP: <https://www.magnumbalance.com/en/>


イコール

EQUAL[®]

材質:ドライポリマー

※使用時は袋の中身のみタイヤに入れてください。

品番	商品名
5660201	EQL-A イコールA 340g (12oz)
5660218	EQL-B イコールB 280g (10oz)
5660225	EQL-C イコールC 230g (8oz)
5660232	EQL-D イコールD 170g (6oz)
5660249	EQL-E イコールE 115g (4oz)
5660256	EQL-F イコールF 85g (3oz)



タイヤ内部からの反発力でブレの原因を緩和する効果があります。



ライトトラック

16", 16.5", 17", 18"

タイヤサイズ		シングル	ダブル
6.50	R 16	F	F
7.50	R 16	F	F
9.00	R 16	E	E
11.00	R 16	C	C
205/55	R 16	F	F
195/60	R 16	F	F
205/60	R 16	F	F
225/60	R 16	F	F
195/65	R 16	F	F
205/65	R 16	F	F
215/65	R 16	F	F
225/65	R 16	F	F
235/65	R 16	E	E
305/70	R 16	D	D
175/75	R 16	F	F
185/75	R 16	F	F
195/75	R 16	F	F
205/75	R 16	F	F
215/75	R 16	F	F
225/75	R 16	F	F
235/75	R 16	E	E
245/75	R 16	E	E
265/75	R 16	E	E
285/75	R 16	D	D
295/75	R 16	D	D
315/75	R 16	C	C
215/85	R 16	F	F
225/85	R 16	E	E
235/85	R 16	E	E
245/85	R 16	E	E
255/85	R 16	D	D
265/85	R 16	D	D
305/85	R 16	C	C
255/55	R 17	F	F
215/60	R 17	F	F
245/70	R 17	E	E
265/70	R 17	E	E
275/70	R 17	E	E
285/70	R 17	D	D
315/70	R 17	D	D
245/75	R 17	E	E
235/80	R 17	E	E
275/65	R 18	D	D
245/70	R 18	D	D

タイヤサイズ		シングル	ダブル
255/85	R 16	E	E
315/55	R 16	C	C
315/75	R 16	C	C
8	R 17.5	E	E
8.5	R 17.5	E	E
9	R 17.5	D	D
9.5	R 17.5	D	D
10	R 17.5	C	C
195/60	R 17.5	F	F
205/60	R 17.5	F	F
225/60	R 17.5	E	E
205/65	R 17.5	F	F
195/70	R 17.5	F	F
215/70	R 17.5	E	E
235/70	R 17.5	E	E
245/70	R 17.5	E	E
265/70	R 17.5	D	D
315/70	R 17.5	C	C
205/75	R 17.5	E	E
215/75	R 17.5	E	E
225/75	R 17.5	E	E
235/75	R 17.5	D	D
245/75	R 17.5	D	D
205/80	R 17.5	E	E
225/80	R 17.5	E	E
315/80	R 17.5	B	B
225/90	R 17.5	D	D
8	R 19.5	D	C
9	R 19.5	D	C
9.5	R 19.5	C	C
385/55	R 19.5	A	
255/60	R 19.5	D	
385/65	R 19.5	A	
225/70	R 19.5	D	C
245/70	R 19.5	D	C
265/70	R 19.5	D	C
275/70	R 19.5	C	B
285/70	R 19.5	C	B
295/70	R 19.5	C	B
305/70	R 19.5	B	A
315/70	R 19.5	B	A
10.5	R 20	B	A
12.5	R 20	A	A
14.5	R 20	A+E	
405/70	R 20	A+E	
375/75	R 20	A+E	

タイヤサイズ		シングル	ダブル
425/75	R 20	A+D	
275/80	R 20	B	A
335/80	R 20	A	
475/80	R 20	A+A	
365/85	R 20	A+E	
395/85	R 20	A+D	
24	R 20.5	B	
11	R 22.5	B	A
12	R 22.5	A	A
13	R 22.5	A	A
455/40	R 22.5	B+E	
435/45	R 22.5	B+E	
455/45	R 22.5	B+E	
495/45	R 22.5	A+D	
275/50	R 22.5	B	A
435/50	R 22.5	A+E	
445/50	R 22.5	A+E	
455/50	R 22.5	A+E	
355/50	R 22.5	A	
385/55	R 22.5	A	
285/60	R 22.5	B	A
295/60	R 22.5	B	A
305/60	R 22.5	B	A
315/60	R 22.5	B	A
500/60	R 22.5	A+A	
385/65	R 22.5	A (normal) A+E (heavy duty)	
425/65	R 22.5	A+D	
445/65	R 22.5	A+D	
255/70	R 22.5	C	B
265/70	R 22.5	C	B
275/70	R 22.5	B	A
305/70	R 22.5	B	A
315/70	R 22.5	B	A
315/75	R 22.5	A	A
345/75	R 22.5	A	
350/75	R 22.5	B+E	
445/75	R 22.5	B+B	
255/80	R 22.5	C	B
275/80	R 22.5	B	A
295/80	R 22.5	A	A
315/80	R 22.5	A	A
405/70	R 24	B+B	
445/70	R 24	A+B	
455/70	R 24	A+A	
495/70	R 24	A+A	

A = 12 oz (340g), B = 10 oz (280g)

C = 8 oz (230g), D = 6 oz (170g)

E = 4 oz (115g), F = 3 oz (85g)

タイヤレバー(ハゼット製)


品番	型番	商品名	長さmm
8482833	TL-400	ハゼットタイヤレバー	396
8482840	TL-500	ハゼットタイヤレバー	500
8461658	TL-600	ハゼットタイヤレバー	598
5719460	TL-600TB	タイヤレバー-TB	598



品番	型番	商品名	長さmm
3755144	TL-500P	タイヤレバー ハゼット	500
3755145	TLP-500	プロテクター	

タイヤレバー(コルギータイプ)

裏が平らなのでビードに引っかけて傷つける心配がありません。
アームのツメにぴったりフィットします。



品番	型番	商品名	長さmm
4102046	T-500S	タイヤレバー	500

タイヤレバー



番号	品番	商品名	長さmm
①	4102061	T500L 扁平用	500
②	4102062	T500H 扁平ストレート	500

タイヤレバーカバー


タイヤ交換の際のホイールへの傷つけを防止します。
ハゼット・ゲトレー等、各種メーカーに使用できます。



商品名	長さmm	内寸幅mm
タイヤレバーカバー	80	28

ケンツール

スプーンレバー



品番	型番	形状	長さmm
4102022	T-19	直線	610
4102019	T-19A	直線	760
4102023	T-20	曲線	610
4102020	T-20A	曲線	760

リングレバー



品番	型番	長さmm
4102041	T-23	610
4102042	T-23A	760
4102043	T-23B	600
4102052	T-27	460
4102053	T-27A	460

スワンネックレバー(つる首レバー)



ビードブレーカーツール



品番	型番/商品名	長さmm
4102054	T-41 スワンネックレバー(つる首レバー)	760

品番	型番/商品名	長さmm
4102044	T-52 ビードブレーカーツール	810

ホイールカバーハンマー



品番	型番	商品名	長さmm
4104032	T-67	ホイールカバーハンマー	450
4104033	T-68	ホイールカバーハンマー	380

タイヤハンマー



※入荷時によりヘッドの形状が異なります。

品番	型番	商品名	長さmm	番号
4104022	T-35	タイヤハンマー	2.7kg	①
4104025	T-36	タイヤハンマー	2.4kg	②
4104023	T-34RH	ゴムヘッド		③
4104024	T-11CH	木製柄 T-35 T-36用	460	④

品番	型番	商品名	長さmm	番号
4104026	TG-11E	タイヤハンマー	5kg	⑦
4104027	TG-11CH	樹脂ハンドル	460	
4104028	TG-11EH	樹脂ハンドル	810	⑥
4104030	T-32	ゴムハンマー	0.9kg	⑤

TT-1 セット

ゲーターツールの改良型です。1本のツールで脱着ができます。
脱輪の際にタイヤを持ち上げたりせずに作業できます。

ゲーター社開発商品です。



※スーパースリックム別売

品番	商品名	セット内容
4201201	TT-1 セット	レバーバー クレビス スーパースリックムボトル

作業手順や
説明は
カタログの
巻末にあります

ゲーターツール

品番	商品名
4201102	GT-1 ゲーターツールセット
	セット内容
①	ツールボックス
②	クレビス
③	プレート
④	ウェッジ
⑤	ビードキーパー
⑥	アブリケーターボトル
⑦	スーパースリックム 3.8L
⑧	レバーバー
⑨	ビーバーツール

※作業CDは廃盤になりました。
ホームページの作業動画を参考にして下さい。



ビードバイス



ISOハンドル付きホイール用手動ビード落とし

出張作業時や手作業での
ハンドル付きホイールでの
ビード落としに効果を發揮

※裏面からビードを落とすタイプのホイールでの作業には
別売のアダプターが必要となります。

※32mmのソケットが必要です。※スーパースリックム別売

作業手順や
説明は
カタログの
巻末にあります

品番	商品名
4201944	BV-04ビードブレーカー
4201945	BVA-03ブレーカー用アダプター 対応サイズ:17.5インチ~22.5インチ、スーパーシングル等

22.5インチ用ビードキーパー

使用するホイールの材質やフランジサイズに
合わせてお選び下さい。



ビードブースター

ビードが上がりらない時に
エアタンクから急激な
エアー噴射によって瞬時に
チューブレスタイヤの
ビードをアップさせる
専用工具です。



品番	型番	商品名	仕様
5193905	BB-21	ビードブースター	20Lタンク

※風圧で危険ですのでご使用の際は周辺に十分注意して下さい。

品番	商品名	仕様
4201951	GB-38 ビードブースター	38Lタンク

ビードブースター オプションパート

ビードブースター使用時の
スタンドです。



品番	商品名
4201420	GB-51 タイヤスタンド
4201424	GB-52 チャック付ホース
4201423	GB-53 タイヤウェッジ

ビードバズーカ

乗用車用~トラック用 チューブレスタイヤのビードアップに。

タンクがよりコンパクトになり持ち運びに便利。
吸気バルブ・圧力計の場所がタンク上部になり作業がしやすくなりました。
新ダブルバルバルルにより適切な距離・角度で効率よくエアーを噴出できます。
新RARバルバルルによりパワーアップ。

型番/商品名	重量
BB-3L2 ビードバズーカ 3L	重量:5kg
BB-6L2 ビードバズーカ 6L	重量:7.2kg
BB-10L2 ビードバズーカ 10L	重量:9.5kg

■付属品
・安全コーゲル・耳栓
・エアーチャック用カプラ
※エアーカプラは別売



ボタン一発
ワンタッチ
エアー開放



ラバーリング



品番	型番	商品名
6181110	RL-10	ラバーリング 10インチ
6181112	RL-12	ラバーリング 12インチ
6181113	RL-13	ラバーリング 13インチ
6181115	RL-15	ラバーリング 15インチ
6181116	RL-16	ラバーリング 16インチ
6181118	RL-17	ラバーリング 17インチ
6181117	RL-17.5	ラバーリング 17.5インチ
6181119	RL-19.5	ラバーリング 19.5インチ
6181122	RL-22.5	ラバーリング 22.5インチ

ポンプリング



17.5、19.5、22.5用スペアラバー在庫あります。
※受注発注品

品番	型番	商品名
5193699	PMR-10	ポンプリング 10インチ※
5193709	PMR-12	ポンプリング 12インチ※
5193716	PMR-13	ポンプリング 13インチ※
5193723	PMR-14	ポンプリング 14インチ※
5193730	PMR-15	ポンプリング 15インチ※
5193747	PMR-16	ポンプリング 16インチ※
5193754	PMR-17.5	ポンプリング 17.5インチ
5193761	PMR-19.5	ポンプリング 19.5インチ
5193778	PMR-22.5	ポンプリング 22.5インチ

タイヤバルブ15種ブリスターパックセット

15種類

各2パックずつご購入で専用台付となります

定番のチューブレスバルブTR-413とスリーブ付き、TR-414、バルブコア・耐熱コア、専用のトルクドライバー虫回しとドレスアップの為のバルブキャップを5種、窒素用キャップを2種、二輪用のバルブを2種類ブリスターパッケージにセットしております。これまで購入しづらかった製品を少量にてまとめました。

縦440mm×横390mm×奥行120mm



単品でもご購入いただけます。

品番	型式/品名	入数
5630021	BP-1 TR-412 2P 二輪用チューブレスバルブ	2
5630022	BP-2 TR-413 2P スリーブ付きチューブレスバルブ	2
5630023	BP-3 TR-413 2P チューブレスバルブ	2
5630024	BP-4 TR-414 2P チューブレスバルブ	2
5630025	BP-5 PVR-70H 2P 二輪用チューブレスバルブ	2
5630026	BP-6 C-1H 4P バルブコア	4
5630027	BP-7 C-1HT 4P バルブコア 耐熱	4
5630028	BP-8 VC-15 4P バルブキャップ シルバー	4
5630029	BP-9 VC-17 4P バルブキャップ シルバー ロング	4
5630030	BP-10 N2-P 4P 窒素キャップ シルバー	4
5630031	BP-11 N2-B 4P 窒素キャップ ブルー	4
5630033	BP-13 VC-19 4P バルブキャップ ブラック	4
5630034	BP-14 VC-20 4P バルブキャップ ブルー	4
5630035	BP-15 VC-21 4P バルブキャップ レッド	4
5630044	BP-24 VT-30 1P トルクドライバー 虫回し	1




キャップ・グロメットセット

一般的なバルブキャップ、グロメット、バルブコアをセットにしました。※バルブキャップは変更になる場合がございます。




型式/品名	入数
TT-305 キャップ・グロメットセット	各5個入



N2-P 窒素用 キャップシルバー 重さ: 0.5g A=10.6mm B=9.2mm H=11mm 材質: プラスチック 色: シルバー	VC15B キャップブラック 重さ: 3.0g A=10.0mm B=9.4mm H=11mm 材質: 真鍮製	VC-19 キャップブラック 重さ: 3.0g A=12mm B=16.8mm 材質: 真鍮製	C-1HT バルブコア No.9200 耐熱仕様 H=20.0mm 頭: ハイテン材質 テフロン 底: 鋼材 色: ブラック
1-14 グロメット PCバルブ用 PC-3-4-5-13-14-15-16-17-18 A=7.5mm B=1.3mm C=14.0mm H=5.5mm	VC-17 バルブキャップシルバー 重さ: 0.5g A=10.6mm B=9.2mm H=13.5mm 材質: プラスチック 色: シルバー	3-14 中 グロメット PCバルブ用 PC-2-23 A=7.5mm B=10.0mm C=14mm H=5.5mm	VC15 バルブキャップシルバー 重さ: 3.0g A=10.6mm B=9.4mm H=11mm 材質: 真鍮製 色: シルバー
1-16 外 グロメット PCバルブ用 PC-19-20-21 A=7.5mm B=11.3mm C=16mm H=6.0mm	1-16 中 グロメット PCバルブ用 PC-19-20-21 A=7.3mm B=16.0mm H=4.0mm	4-11 グロメット PCバルブ用 PC-6-7-10-11-12 A=5.8mm B=9.5mm H=2.5mm	3-18 外 グロメット PCバルブ用 PC-9-25 A=10.1mm B=17.5mm H=3.0mm
2-14 外 グロメット PCバルブ用 PC-2-8-23-24 A=8.0mm B=14.0mm H=3.2mm	2-14 中 グロメット PCバルブ用 PC-2-23 A=7.5mm B=11.3mm C=16mm H=5.5mm	5-17 外 グロメット PCバルブ用 PC-1-9-22-25 A=10.1mm B=11.3mm C=16.5mm H=7.4mm	5-17 中 グロメット PCバルブ用 PC-1-22 A=6.5mm B=17.0mm H=2.5mm

ウレタン製 リフトパット



タイヤ交換、オイル交換などのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパットです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。

品番	型番	商品名	長さmm	幅mm	厚みmm
L161200	LP-1400	リフトパット 2本組	1400	145	80
L161100	LP-1015	リフトパット 2本組	1015	155	80
L161300	LP-250-40	リフトパット 4本組	250	150	40
L161400	LP-250-80	リフトパット 4本組	240	150	80
L161700	LP-330-80	リフトパット 4本組	330	160	80
L161500	LP-240-120	リフトパット 4本組	240	150	120
L161600	LP-240-160	リフトパット 4本組	240	150	160

ゴム製 リフトパット

油や水による劣化が少なく
耐久性が高いリフトパットです。



品番	型番	長さmm	幅mm	厚みmm
L161800	LP-160-40	160	120	40
L161900	LP-160-80	160	120	80

シートカバー ステアリングカバー フロアシート



品番	商品名	枚/箱
6190011	MS-1 シートカバー	200
6190031	MH-2 ステアリングカバー	250
6190021	MF-3 フロアシート	500

結束バンド

品番	商品名	包装単位/本	引張強度	全長mm	幅mm
6190211	TCB-80B	100/1000	8.2	82	2.5
6190212	TCB-100B	100/1000	8.2	102	2.5
6190213	TCB-150B	100/1000	13.6	152	3.6
6190214	TCB-200B	100/500	22.6	202	4.8
6190215	TCB-250B	100/500	26.6	252	4.8
6190216	TCB-300B	50/500	26.6	302	4.8
6190217	TCB-350B	50/100	54.4	352	7.8



ヒューズ電源 カービーコン



番号	品番	商品名	仕様
①	L800315	TTH-075M	ヒューズ電源 平型ミニ 7.5A 10本入
	L800316	TTH-100M	ヒューズ電源 平型ミニ 10A 10本入
	L800317	TTH-150M	ヒューズ電源 平型ミニ 15A 10本入
	L800318	TTH-200M	ヒューズ電源 平型ミニ 20A 10本入
②	L800319	TTH-075T	ヒューズ電源 低背 7.5A 10本入
	L800320	TTH-100T	ヒューズ電源 低背 10A 10本入
	L800321	TTH-150T	ヒューズ電源 低背 15A 10本入
	L800322	TTH-200T	ヒューズ電源 低背 20A 10本入

配線分岐 エレクトロタップ

AMP製

品番	商品名	仕様(sq)	数量
L8000200	AMP-W エレクトロタップ(白)	0.18~0.36	100/袋
L8000100	AMP-R エレクトロタップ(赤)	0.5~0.85	100/袋
L8000300	AMP-B エレクトロタップ(青)	1.25~2.00	100/袋






**Geniales Werkzeug
Ingenious Tools**

T型トルクス

握りやすいT型ハンドル



品番	商品名	L ¹ mm	L ² mm	★mm
3755251	HAZ-51 T20型ハンドル	100	126	3.86
3755252	HAZ-52 T30型ハンドル	130	156	5.52

メガネレンチ各種

ディープオフセットメガネで奥まったボルトナットを回すのに最適な工具です。



品番	商品名
3755262	HAZ-62 メガネレンチ10-11
3755263	HAZ-63 メガネレンチ12-13
3755264	HAZ-64 メガネレンチ14-15
3755265	HAZ-65 メガネレンチ16-17
3755266	HAZ-66 メガネレンチ18-19
3755276	HAZ-76 メガネレンチ17-19



インパクトソケット メルセデスベンツ用



品番	商品名
3755302	HAZ-102 インパクトソケット MB

フェンダーカバー

エンジンルーム点検の必需品
汚れてもお湯で洗えるので何回も使用できます



材質 表:特殊コーティングナイロン 裏:PVC
※40度以下の温水で洗い可

品番	商品名
3755240	HAZ-40 フェンダーカバー

フロントフェンダーカバー



サイズ/1000×640mm
表面:油などの汚れは簡単に落とせます
裏面:マグネット付き

品番	商品名
3755245	HAZ-45 フロントフェンダーカバー

- 従来の外面修理材と比べ、多くの繊維を含んでおり、切れにくく頑丈に作られています。
- 挿入しやすいように、未加硫層が滑りやすく製造されている為、挿入が安易です。
- 一本単価が安い為、経済的!!




修理ステップ


1 損傷の原因となった異物を貫通方向の確認をしながら取り除きます。タイヤに指定されている圧力までエアを充填します。損傷部を押し、損傷程度を確認します。損傷部が柔らかい場合はタイヤを取り外しさらにチェックします。



2 損傷の角度に合わせてスパイラルツールにセメントを付けて挿入します。損傷箇所断面にセメントをきれいに、塗りつけてください。



3 レマトップキュアを挿入ツールにセットして、たっぷりとセメントを付ける。



4 タイヤの傷口にセメントを垂らしツールを根元までゆっくりと差し込む。



5 ツールを抜き、タイヤに空気を注入してから、レマトップキュアを2mm程残してカットする。エアー漏れがなければ即時走行OK!!



注意事項

- ◆ 修理傷穴径はPS、6mm TB、8mmまで、安全基準を守って下さい。
- ◆ トラックバス、ライトトラック用タイヤについては、必ず内面修理を実施してください。
- ◆ 修理したタイヤは前輪には使用しないでください。
- ◆ エア漏れの場合はすぐ内面修理を行ってください。
- ◆ 応急修理材なので、必ず内面修理を後日行ってください。
- ◆ チップトップ以外のセメントを使用しないでください。
- ◆ 加硫反応せずに、本来の十分な修理性能・品質がえられない事があります。
- ◆ 修理したタイヤは定期的にエア漏れをチェックしてください。

保管方法

- ◆ 火気の源から離して保管してください。
- ◆ 直射日光を避けた冷暗場所に、また雨水・油等にふれることのない一定の場所に保管してください。
- ◆ 子供の手の届かない所に保管してください。

注意

- タイヤ修理の際には必ず安全メガネを使用して下さい。
- 口に入れないで下さい。


セット内容	
品番	商品名
3605167	トップキュアS 20本 トップキュアL 20本 TT-67 グリップハンドル
3605168	TT-68 PC用ニードル 71MM
3605166	TT-66 六角レンチ
36051310000	ST-10 スパイラルツール
51593580000	R405E スペシャルセメント 70G
補充用商品	
51023150000	TT-205 レマトップキュア S 50P
51023160000	TT-206 レマトップキュア L 50P
3605168	TT-68 PC用ニードル 71MM
3605166	TT-66 六角レンチ

PC用作業手順

リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。

●操作手順


1



①ガイドをハブボルトに挿入して下さい。


注意 ガイドを使うことにより、ダイスをハブボルトに対し垂直に保つことができます。ガイドは、ハブボルト径に合ったものを使って下さい。

2




①ダイスの刻印を車輪側に向けてソケットにセットして下さい。
ダイス穴テーパ部にハブボルト先端があたり、ネジが切りやすくなります。
②ハブボルト先端をダイス穴に挿入して下さい。
同時に、ガイドをソケット先端に挿入して下さい。

3



①Tハンドルをネジ切り方向に回して下さい。


4



①ネジ切り作業完了

●その他の使用方法

この方法はハブボルトとダイスを見ながら作業ができます。




①ソケットにガイド2つをセットしてからダイスを挿入します。ダイスの刻印側を車輪側に向けて下さい。ネジが切りやすくなります。
②ハブボルト先端をダイス穴に挿入してTハンドルをネジ切り方向に回して下さい。その時、ハブボルトとダイスが垂直になるように注意して下さい。

TB用作業手順

TB用リスレッディングツールは大型バス・トラック等のハブボルト、インナーナットのネジ山が損傷した場合にネジ山を修正するためのツールです。


●操作手順 (ハブボルト・インナーナット共に、同じ作業手順です)

1 ガイドの挿入



ガイドをハブボルトに挿入して下さい。
(ガイドはハブボルト径と同じサイズを使用して下さい) ガイドを使用することにより、ダイスをハブボルトに対し垂直に保つ事ができます。


2 ダイスの挿入



ダイスの刻印面を車輪側に向けてソケットにセットして下さい。ハブボルト先端がダイス穴テーパーにあたり、ネジ山の修正作業がしやすくなります。ハブボルト先端をダイス穴に挿入して下さい。同時にガイドをソケット先端にセットして下さい。


●その他の使用方法

この方法はハブボルトとダイスを見ながら作業ができます。



※ダイスが垂直になるように注意してください。

3 ネジ山修正作業




Tハンドルをネジ山方向に廻し、修正作業を行って下さい。イラストの状態になれば、作業完了です。

●ダイスの刻印表示について

ネジサイズ

M20 1.5 右ネジ
M20 1.5 LH 左ネジ



●脱輪

1 エアーブレーキをした後、スパースリッカムをたっぷりとビード部分に塗ります。次に図のようにクレビスをしっかりとタイヤとホイールの間に差込みます。




2 クレビスにレバーバーを差し込みます。差込む際には溝が付いている方を使用して下さい。



3 レバーを反対側へ倒すようにし、クレビスを起き上がらせます。タイヤがホイールから外れるまでしっかりとクレビスを起き上がらせて下さい。



4 図のようにレバーバーを、外れない反対側のタイヤとホイールの間にしっかりと差込みます。このときに下のビードにもレバーが掛かるように差込んで下さい。



5 次にレバーバーの溝をホイールのフランジにしっかりと固定し、レバーバーを上に持ち上げます。



6 持ち上げたら、そのまま反対側へレバーバーを倒して、完全にホイールからタイヤを外します。




●着輪

1 下側のタイヤをしっかりとはめ込みます。スパースリッカムをたっぷりとビード部分に塗ります。



2 一箇所ビードをはめ込み図のようにキーパーでビードを固定します。



3 レバーバーの溝の付いている方を使用して、順にビードをはめ込んでいきます。はめた込んだビードが外れないようにキーパーをずらしながら作業します。



4 しっかりとホイールにタイヤが着輪したら作業完了です。

ゲーター工具の改良型です。
1本のツールで脱着ができます。
脱着の際にタイヤを持ち上げたりせずに作業できます。
ゲーター社開発商品です。

内容	TT-1 レバーバー	1本
	TT-1 クレビス	1個



注意

- 作業時には必ず保護具(ゴーグル・手袋)を着用してください。
- 液体ビードクリームが付着した場合速やかに洗い流してください。
- 液体ビードクリームが眼に入らないように必ずゴーグルを使用してください。

BV-04

作業前の準備及び作業手順

①作業前に液体ビードクリームをビード全体に塗布しビードの滑りを良くします。



②器具の黄色のナットを回しボルトを外して下さい。



⑤32mmソケットを使用しラチェットレンチ等で回していきます。(右回し)

- ビードブレーカーを使用する前にタイヤからエアーを抜き取って下さい
- 32mmソケットとラチェットレンチ又はインパクト、液体ビードクリームを用意して下さい



③外したボルトをホイールボルト穴の下側から器具の穴に通します。



⑥継続して回して行くとビードが落ちていきます。



④通したボルトに先ほど外した黄色のナットを回して器具と固定します。



⑦ハンプを超えてビードが落ちたら完了です。

BVA-03

ブレーカー用アダプター(別売品)を追加してホイール裏面からビードを落とす場合の作業手順



⑧アダプター付属のシャフトをホイール表面のボルト穴から通します。



⑨⑧を反対側(ホイール裏面)から見た図です。



⑩アダプターをシャフトにセットします。



⑪付属の金属プレートをシャフトに通してセットして下さい。



⑫BV-04を図のように装着し⑬ナットを締めて固定します。



⑮と同じ作業で完了です。



左記写真の矢印で示した
シャフト部分を上まで
締め上げ過ぎると
破損原因になります。
余裕を残して保管してください。



注意

- 作業は保護手袋及び安全ゴーグルを着用してください。
- 液体ビードクリームが眼に入らないようにしてください。
- 液体ビードクリームが皮膚に付着しましたら速やかに洗い流してください。
- タイヤ内部の空気が完全に抜けてから作業してください。
- インパクトレンチを使用する場合は回転数を低速回転にし作業してください。
高速回転で作業するとシャフト破損の原因になります。

MOTION

自動車用品



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM